


Stängel rückwärts
anliegend behaart

Blätter zerstreut und
anliegend behaart,
ca. 8 × 20 mm



Blätter deutlich
gezähnt
▶ *G. angustifolia*

Stängel unter
den Knoten nicht
verdickt

▶ *G. angustifolia*



Galeopsis ladanum L. Acker-Hohlzahn; 10–30 cm; montan–subalpin; Steinschuttfuren, Bahnschotter (*Thlaspion rotundifolii*, *Sisymbrium*, *Aphanion*); eurasiat; FH: 1653.

Stängel mit einzelnen
Borstenhaaren und
anliegenden Seiden-
haaren

Blätter oben
anliegend behaart



Stängel unter den Knoten
nur schwach verdickt



Blätter unten dicht
und abstehend
weich behaart

▶ *G. tetrahit*, *Calamintha*




Galeopsis pubescens Besser. Weichhaariger Hohlzahn; 20–50 cm; kollin–montan; Weg- und Ackerränder, Gebüschsäume, Waldverlichtungen (*Aegopodium*, *Alliarion*, *Arction*); europ(ost); FH: 1651.


Stängel unter der
Blattansatzstelle
nicht verdickt

ganze Pflanze dicht behaart

Blatt ca. 15 × 30 mm



Blattrand beidseits
mit 4–9 groben
Zähnen



US auffallend
samthaarig

Stängel
flaumhaarig,
oben mit Drüsen

▶ *Stachys annua*




Galeopsis segetum Neck. Gelber Hohlzahn; 20–40 cm; kollin–montan; kalkarme Schuttfuren, Acker- und Wegränder (*Galeopsis segetum*); europ(west); FH: 1655.

Stängel unter
der Blattansatz-
stelle verdickt

Stängel durch
Borsten sehr rau

Stängel neben den
Borstenhaaren mit
zahlreichen hellköpfigen
Drüsenhaaren
▶ *G. tetrahit*

▶ *Lamium*



Blatt ca. 25 × 60 mm

Blätter kahl
oder behaart

Blattstiel ca. 2 cm lang

Galeopsis speciosa Mill. Bunter Hohlzahn; 30–80 cm; montan–subalpin; Unkrautfluren, an Wegen, Äcker, Ufer (*Polygono-Chenopodion*); europ(ost); FH: 1652.

L