

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

320 *Aethionema pyrenaicum* Boutigny.

- Tiges de 20-40 cm, sous-ligneuses à la base, simples, lâchement feuillées
- feuilles coriaces, sessiles, obovales ou ovales, obtuses
- sépales marqués de 6 nervures fines
- grappe fructifère allongée, à pédicelles ordinairement tous dressés
- silicules tardivement déhiscentes, échancrées à la base et au sommet, très largement ailées, à 1-2 loges et à 1-4 graines
- style saillant.

Écologie Rochers calcaires des Pyrénées, dans l'Ariège. Cette espèce n'est encore connue que dans ce département. = Juin-août.

Écologie

Aucune donnée.

Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.


| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|--------------------------|-----------------|------------------------|-------|
| fra | Aéthionéma à une graine | | Recommandé ou typique | |
| fra | Aéthionème à une graine | | Recommandé ou typique | |
| fra | Aéthionéma des montagnes | | Secondaire ou régional | |
| fra | Aéthionème des montagnes | | Secondaire ou régional | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Absent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Aethionema saxatile subsp. monospermum (R.Br.) P.Fourn. [1936, Quatre Fl. Fr., 392]

Basionyme : Aethionema monospermum R.Br. [1812, in W.T.Aiton ; Hortus Kew., éd. 2, 4 : 80]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|-------------|--|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029 |
| Cladus | Rosidae | 101053 |
| Cladus | Malvideae | 102751 |
| Ordre | Brassicales | 102747 |
| Famille | Brassicaceae | 100902 |
| Genre | Aethionema | 85818 |
| Espèce | Aethionema saxatile | 1068 |
| Sous-Espèce | Aethionema saxatile subsp. monospermum | 1069 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Aethionema monospermum* et code **0564** en tant que nom retenu
 - le nom de *Aethionema saxatile subsp. monospermum* et code **0564** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
 - le nom de *Aethionema pyrenaicum* et code **3181** en tant que d,syn1
 - le nom de *Aethionema saxatile var. monospermum* et code **3181** en tant que taxon 'd' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
 - le nom de *Aethionema pyrenaicum* et code **0320**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Aethionema pyrenaicum* et code **1722** en tant que B-1° synonyme
 - le nom de *Aethionema saxatile subsp. monospermum* et code **1722** en tant que B-1°
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*

Autres

- Numéro du type : 1064