

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

4150 <i>Vulpia longiseta</i>
Synonymes <i>V. AGRESTIS</i> Duval-J. ; <i>FESTUCA LONGISETA</i> Brot., <i>F. AGRESTIS</i> Lois.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle de 10-40 cm, glabre, à racine fibreuse - tiges grêles, dressées, longuement nues au sommet - feuilles courtes, enroulées-sétacées - ligule très courte - panicule de 2-7 cm, spiciforme, grêle, étroite, assez lâche, dressée, verte ou rougeâtre - pédicelles se détachant facilement - épillets assez petites, à 2-4 fleurs - glume inférieure très petite, la supérieure atténuée en longue arête - glumelle glabre, à arête plus longue quelle - 3 étamines, à anthères très petites (12 mm) - ovaire glabre.
Écologie Lieux sablonneux arides, dans le Midi, l'Ouest, le Centre, jusqu'aux environs de Paris ; Lorraine.
Répartition Europe occidentale et méridionale ; Algérie.
Floraison Mai-juin.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : méditerranéen-atlantique	
Inflorescence : épi d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert Floraison : de mai à juin	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : autogame Dissémination : épizoochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Vulpie à longues arêtes	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Vulpie membraneuse	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Vulpie à une glume	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Vulpie des dunes	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
ndl	Langgenaald Langbaardgras			
deu	Langgrannen-Federschwingel			
ita	Paléo delle spiagge			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Vulpia membranacea (L.) Dumort. [1824, Obs. Gram. Fl. Belg., 100]

Basionyme : *Stipa membranacea* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 560]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Vulpia	83494
Espèce	Vulpia membranacea	72878

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Festuca agrestis* et code **4150** en tant que syn3
 - le nom de *Festuca longiseta* et code **4150** en tant que syn2
 - le nom de *Vulpia agrestis* et code **4150** en tant que syn1
 - le nom de *Vulpia longiseta* et code **4150**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Vulpia longiseta* et code **0350**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Vulpia pyramidata* et page **0940** en tant que synonyme
 - le nom de *Vulpia membranacea* et page **0940** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Vulpia uniglumis* et code **0289** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Vulpia membranacea* et code **0289** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Vulpia membranacea* var. *longiseta* et code **2092** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon