

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) bisannuels

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : eurasiatique

Inflorescence : racème de capitules
Fruit : akène
Couleur de la fleur : rose
Floraison : de juillet à septembre


sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame, autogame
Dissémination : anémochore

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Chardon à fleurs nombreuses	Masculin singulier	Recommandé ou typique	

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

[illegible]

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **15 juin 2011**
par **Mathieu Menand**

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale	Observations
---------------------------	--------------



Chorologie départementale	Observations
---------------------------	--------------



- La carte de la France est divisée en régions, chacune colorée selon son statut de données floristiques. Les régions colorées en vert clair (présence) sont principalement dans le sud-ouest et le sud-est. Les régions colorées en jaune (présence à confirmer) sont dans le nord-ouest et le nord-est. Les régions colorées en orange (douteux) sont dans le centre et le sud-ouest. Les régions colorées en orange foncé (disparu) sont dans le nord-ouest et le nord-est. Les régions colorées en rouge (erreur) sont dans le nord-ouest et le nord-est. Les régions colorées en rouge foncé (erreur à confirmer) sont dans le nord-ouest et le nord-est.

Legende :

 - non renseignée
 - présence
 - présence à confirmer
 - douteux
 - disparu
 - erreur
 - erreur à confirmer

Source : données issues de la base de données floristiques du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon.

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Carduus crispus subsp. multiflorus (Gaudin) Franco [1975, Bot. J. Linn. Soc., 71 (1) : 48]

Basionyme : Carduus multiflorus Gaudin [1829, Fl. Helv., 5 : 166]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende
 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Carduus	86091
Espèce	Carduus crispus	13120
Sous-Espèce	Carduus crispus subsp. multiflorus	122307

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines sous :
 - le nom de Carduus crispus subsp. multiflorus et page 0736 en tant que nom retenu
 - le nom de Carduus crispus subsp. occidentalis et page 0736 en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :
 - le nom de Carduus crispus subsp. multiflorus et code 0407 en tant que nom retenu