

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2368 *Campanula pusilla* Haenk.

- Plante vivace de 5-20 cm, glabre ou pubescente, à souche stolonifère, gazonnante
- tiges grêles, couchées-redressées
- feuilles radicales persistantes, arrondies en cœur, dentées, les caulinaires inférieures rapprochées, ovales ou lancéolées, dentées, pétiolées, les supérieures linéaires
- fleurs bleues, penchées, 1-4 en grappes lâches
- boutons penchés et pédoncules recourbés avant la floraison
- calice à lobes linéaires-filiformes, dressés, à peine plus longs que le tube, égalant environ le quart de la corolle
- celle-ci petite (10-15 cm), en cloche tubuleuse, à lobes dressés
- capsule penchée.

Écologie Pâturages et rochers des hautes montagnes : Vosges ; Jura ; Alpes ; Pyrénées.

Répartition Pyrénées espagnoles, Alpes et Carpathes.

Floraison Juin-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : orophyte méridional


Inflorescence : cyme unipare hélicoïde
 Fruit : capsule
 Couleur de la fleur : bleu
 Floraison : de juin à août

sexualité : hermaphrodite
 Ordre de maturation : protandre
 Pollinisation : entomogame, autogame
 Dissémination : barochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Campanule à feuilles de cochléaire	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Campanule à feuilles de cranson	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Campanule à feuilles de raifort	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Campanule fluette	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Campanula dei ghiaioni			
cat	Campànula nana			
spa	Dedal de hadas			
eng	Dwarf Bellflower			
eng	Fairy's-thimble			
deu	Niedliche Glockenblume			
deu	Zwerg-Glockenblume			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		(0)
		(0)
		(0)
		(0)
		(0)
		(0)
		(0)
		(0)
		(0)

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **5 juillet 1999**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Campanula cochlearifolia Lam. [1785, Encycl. Méth. Bot., 1 : 531]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Campanulaceae	100917
Genre	Campanula	85754
Espèce	Campanula cochlearifolia	12427

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 *Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Campanula cochlearifolia* et code **1908**
 - le nom de *Campanula pusilla* et code **1908** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Campanula cochlearifolia* et code **3694**
 - le nom de *Campanula cochlearifolia* var. *tenella* et code **3694** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Campanula pusilla* et code **3694** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica* sous :
 - le nom de *Campanula cochlearifolia* et code **0609** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea* (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France* éd. C.N.R.S. (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France* (3 vol.). sous :
 - le nom de *Campanula pusilla* et code **2368**
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. *Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 12642