

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 3798 *Kobresia caricina* Willd.

- Plante vivace de 8-25 cm, glauque, à souche fibreuse densément gazonnante
- tiges fasciculées, raides, anguleuses, lisses
- feuilles ordinairement plus courtes que la tige, étroitement linéaires-canaliculées, scabres aux bords, à gaines brunes
- panicule terminale courte, oblongue-spiciforme, lobée à la base, d'un brun fauve, formée de 3-5 épis dressés, le terminal mâle et uniflore, les autres androgynes et biflores
- bractées ovales-aiguës, la plus inférieure aristée
- écailles ovales aiguës, les femelles égalant l'akène brun ou fauve, elliptique-trigone, mucroné.

Écologie. Pelouses et rochers humides des hautes montagnes : Alpes de la Savoie et du Dauphiné ; Pyrénées centrales. Europe centrale et boréale ; Asie Mineure, Caucase ; Amérique boréale. = Juillet-août.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : circumboréal

Inflorescence : racème d'épis

Fruit : akène

Couleur de la fleur : marron

Floraison : de juillet à août

sexualité : monoïque

Pollinisation : anémogame

Dissémination : barochore

### Description collaborative

#### Générale

Mettez ici la description générale !


#### Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



### Ethnobotanique

#### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Cobresia simple		Recommandé ou typique	
fra	Élyna fausse laïche		Recommandé ou typique	
fra	Élyna fausse laïche		Recommandé ou typique	"Laïche" est l'orthographe traditionnelle.
fra	Kobresie simple	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Élyna faux carex		Secondaire ou régional	
ita	Cobresia			
eng	False Sedge			
deu	Schuppenried			
eng	Simple Bog-sedge			

#### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		





## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Carex bipartita Bellardi ex All. [1785, Fl. Pedem., 2 : 265]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

### Légende

Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Cyperaceae	100906
Genre	Carex	80000
Espèce	Carex bipartita	13510

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Carex bipartita* et code **0105** en tant que nom retenu
  - le nom de *Kobresia simpliciuscula* et code **0105** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
  - le nom de *Kobresia bipartita* et code **2493**
  - le nom de *Kobresia caricina* et code **2493** en tant que syn2
  - le nom de *Kobresia simpliciuscula* et code **2493** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
  - le nom de *Kobresia caricina* et code **3798**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Kobresia caricina* et code **2506** en tant que syn2
  - le nom de *Kobresia simpliciuscula* et code **2506**
  - le nom de *Kobresia bipartita* et code **2506** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Kobresia caricina* et code **0455**
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*