

BDTFX v.8.00



eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3810 Carex curvula All.

- Plante vivace de 10-40 cm, glabre, à souche fibreuse renflée densément gazonnante tige grêle, cylindrique, lisse

- feuilles en fascicules entourés de larges gaines fauves, courbées, linéaires sétacées, rudes
 inflorescence en épi ovale ou oblong, très dense, fauve, formé de 3-6 épillets multiflores, mâles au sommet
- bractée inférieure ovale aristée
- écailles ovales aiguës
- 3 stigmates
 utricules bruns, en fuseau trigone, plissées, atténués en bec bidenté scabre dépassant l'écaille
 akène ovoïde-trigone, muni à sa face interne d'une écaille linéaire.

Écologie Rochers et pelouses des hautes montagnes : Alpes ; Mont-Dore ; Hautes-Corbières et Pyrénées.

Répartition Europe centrale jusqu'en Macédoine.

Floraison Juillet-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : orophyte méridional	
Inflorescence : racème d'épis Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de iuillet à août	sexualité : monoïque Ordre de maturation : protandre Pollinisation : anémogame Dissémination : barochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

Lumière | lumiè

caractéristiques climatiques

caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Laiche courbée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Laîche courbée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	"Laîche" est l'orthographe traditionnelle.
cat	Càrex corbat			
ita	Carice ricurva			
deu	Gekrümmte Segge			
deu	Krumm-Segge			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu observée le 30 juillet 2009 par A.Poirel

Bibliographie

Références bibliographiques

 [Botanique]Mihai Puscas(1), Dan Gafta(2) et Vasile Cristea(2) - Analyse éco-coenotique des prairies édifiées par Carex curvula All. des Carpates roumaines - 2005.12, p. 497-505 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 152 - Fascicule 4

Chorologie départementale



Observations



rianie i comportant plusicurs
 sources de données distinctes
BazNat - Flore : données issue
des prospections flore de la base
de données naturaliste du
réseau BazNat.
Flora data · données issues de

observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.

Prospection Flore du CEN-LR : données issues des prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-

SOPHY, banque de données botaniques et écologiques : données issues de <u>SOPHY</u>, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par <u>P. DE</u> <u>RUFFRAY</u>, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E.
GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique

(A.I.A.B.). **IFN**: données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National

de l'Inventaire Forestier National
Vigie Flore : données issues du
programme Vigie-Flore
PhotoFlora : données issues de
la Base de données de photos de
plantes essentiellement de la
flore européenne par Benoit
BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Carex curvula All. [1785, Fl. Pedem., 2:264]

Basionyme: Carex curvula All. [1785, Fl. Pedem., 2:264]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Cyperaceae	100906
Genre	Carex	80000
Espèce	Carex curvula	13618
Sous-Espèce	Carex curvula subsp. curvula	13620
Sous-Espèce	Carex curvula subsp. rosae	13622

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :
- le nom de Carex curvula et code 2512
 Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
 - le nom de Carex curvula et code **3810**
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
- o le nom de Carex curvula et code **0484**Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :
 o le nom de Carex curvula et code **0105** en tant que nom retenu

 Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.

 Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.

Autres

Numéro du type : 13618