

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

568 Cerastium triviale
Synonymes <i>C. VULGATUM</i> G. G.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante bisannuelle ou pérennante, d'un vert sombre, pubescente, munie de rejets stériles - tiges de 10-50 cm, couchées à la base, puis redressées - feuilles ovales ou elliptiques - fleurs assez petites, en panicule dichotome un peu lâche - pédicelles fructifères étalés-arqués, 2-3 fois plus longs que les bractées et les sépales - bractées scarieuses - sépales obtus ou subaigus, scarieux et glabres au sommet - pétales bilobés, égalant ou dépassant peu les sépales - étamines à filets glabres - capsule courbée, 1 fois plus longue que le calice. Varie à corolle et capsule grandes, 1-2 fois plus longues que le calice (<i>C. fontanum</i> Baumg.).
Écologie Lieux cultivés et incultes, dans toute la France et en Corse.
Répartition Répandu dans presque tout le globe.
Floraison Mars-octobre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : cosmopolite	
Inflorescence : cyme bipare Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc Floraison : de mars à octobre	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : anémochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Céaiste commun	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Mouron d'alouette	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Céaiste vulgaire	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	"Céaiste vulgaire" est un latinisme.
eng	Big Chickweed			
eng	Common Mouse-ear			
deu	Gemeines Hornkraut			
deu	Gewöhnliches Hornkraut			
ndl	Gewone Hoornbloem			
eng	Mouse-ear Chickweed			
spa	Oreja de ratón			
ita	Peverina comune			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **1 janvier 1853**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet [1982, in Greuter & Raus ; Willdenowia, 12 (2) : 37]

Basionyme : *Cerastium vulgare* Hartm. [1820, Handb. Skand. Fl., éd. 1 : 182]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Caryophyllaceae	100911
Genre	Cerastium	86128
Espèce	Cerastium fontanum	15840
Sous-Espèce	Cerastium fontanum subsp. vulgare	15851

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Cerastium caespitosum* et code **0475** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon syn1
 - le nom de *Cerastium fontanum subsp. triviale* et code **0475** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Cerastium vulgatum* et code **0475** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon syn2
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Cerastium caespitosum* et code **0385** en tant que syn1
 - le nom de *Cerastium fontanum subsp. vulgare* et code **0385**
 - le nom de *Cerastium triviale* et code **0385** en tant que syn2
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Cerastium caespitosum* et code **1394**
 - le nom de *Cerastium vulgatum* et code **1394** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Cerastium triviale* et page **0131** en tant que synonyme
 - le nom de *Cerastium fontanum subsp. vulgare* et page **0131** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Cerastium fontanum subsp. triviale* et code **0633** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Cerastium fontanum subsp. vulgare* et code **0633** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *Flora Europaea*
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Cerastium triviale* et code **0568**
 - le nom de *Cerastium vulgatum* et code **0568** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 16056