

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2218 *Crepis virens* L.

- Plante annuelle à tige de 2-8 dm, dressée, striée, rameuse, glabre ou glabrescente
 - feuilles planes, les inférieures glabres ou pubescentes sur la nervure dorsale, pétiolées, oblongues, dentées, pennatifides ou pennatipartites, souvent lyrées
 - les caulinaires sessiles, sagittées
 - involucre pubescent, à folioles glabres à la face interne, les extérieures linéaires, appliquées
 - akènes blonds, lisses ou très faiblement ridés, longs de 2 à 2.12 mm
 - fleurs jaunes. Polymorphe : varie à capitules plus gros, avec les involucre et souvent les pédicellés glanduleux (*C. AGRESTIS* W. K.) ou à tiges courtes, en touffes diffuses, couchées, redressées (*C. DIFFUSA* DC.).

Écologie Prés, bois, lieux herbeux dans toute la France.

Répartition Toute l'Europe, sauf la partie septentrionale.

Floraison Juin-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : européen

Inflorescence : racème de capitules
 Fruit : akène
 Couleur de la fleur : jaune
 Floraison : de juin à septembre

sexualité : hermaphrodite
 Pollinisation : entomogame, autogame
 Dissémination : anémochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Crépide à tiges capillaires	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Crépide capillaire	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Crépide verdâtre	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Crépis à tiges capillaires	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Crépis capillaire	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Crépis verdâtre	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
cat	Crepis capil·lar			
deu	Grüner Pippau			
ndl	Klein Streepzaad			
deu	Kleinköpfiger Pippau			
ita	Radicchiella capillare			
eng	Smooth Hawk's-beard			
eng	Smooth Hawksbeard			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présence accidentelle
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Tela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations


Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **Inconnu**
observée le **15 août 2003**
par **Laurent Petit**

Bibliographie

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

***Crepis capillaris* (L.) Wallr. [1840, Linnaea, 14 : 657]**

Basionyme : *Lapsana capillaris* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 812]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-

Légende

■ Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Crepis	86242
Espèce	Crepis capillaris	19630

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Crepis agrestis* et code **2218** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Crepis diffusa* et code **2218** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Crepis virens* et code **2218**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Crepis capillaris* et code **2332**
 - le nom de *Crepis virens* et code **2332** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Crepis capillaris* et code **4161** en tant que synonyme
 - le nom de *Crepis virens* et code **4161**
 - le nom de *Crepis virens var. diffusa* et code **4161** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Crepis capillaris* et page **0766** en tant que nom retenu
 - le nom de *Crepis virens* et page **0766** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Crepis capillaris* et code **0433** en tant que nom retenu
 - le nom de *Crepis capillaris var. agrestis* et code **0433** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
 - le nom de *Crepis virens* et code **0433** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Crepis virens subsp. agrestis* et code **0433** en tant que synonyme d'un nom d'un taxon inclus dans un autre
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 37657