

Description**Description de Coste**

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3615 Orchis incarnata L.
<ul style="list-style-type: none">- Voisin du précédent. Plante de 20-80 cm, élancée, à tubercules à lobes divariqués- feuilles dressées, plus étroites, lancéolées, élargies à la base et insensiblement atténuées, non tachées- fleurs plus pâles, carnées ou roses, rayées et ponctuées de pourpre, en épi serré- bractées inférieures dépassant les fleurs- divisions latérales extérieures du périanthe étalées-redressées- labelle à 3 lobes peu profonds, les latéraux ordinairement à peine repliés, le moyen petit triangulaire- éperon un peu plus court que l'ovaire.
Écologie Lieux marécageux, çà et là, dans presque toute la France.
Répartition Europe, surtout centrale ; Asie occidentale.
Floraison Mai-juillet.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à tubercule	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique septentrional	
Inflorescence : épi simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : rose Macule : rose Floraison : de mai à juin	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Dactylorhize incarnat	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Orchis incarnat	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Orchis couleur de chair	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
eng	Early Marsh-orchid			
deu	Fleischfarbenes Knabenkraut			
deu	Fleischfarbige Ragwurz			
deu	Fleischrotes Knabenkraut			
ita	Orchide palmata			
ndl	Vleeskleurige Orchis			

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata

Basionyme : *Orchis incarnata* L. [1755, Fl. Suec., éd. 2 : 312]

Dernière date de modification du nom : 5/11/2023 16:18:09

Légende

Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Asparagales	100964
Famille	Orchidaceae	100920
Genre	Dactylorhiza	86287
Espèce	Dactylorhiza incarnata	21365
Sous-Espèce	Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata	21369
Variété	Dactylorhiza incarnata var. hyphaematodes	21378
Variété	Dactylorhiza incarnata var. incarnata	21379
Variété	Dactylorhiza incarnata var. latissima	21380
Variété	Dactylorhiza incarnata var. reichenbachii	21382
Variété	Dactylorhiza incarnata var. dufftii	78723
Variété	Dactylorhiza incarnata var. serotina	80727
Variété	Dactylorhiza incarnata var. straminea	82786
Variété	Dactylorhiza incarnata var. brevibracteata	120669

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata* et code **2864** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata* et code **0167** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 45928