

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|--|
| 3987 Ampelodesmos tenax |
| Synonymes ARUNDO TENAX Vahl |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 2-3 mètres, glabre, à souche fibreuse densément gazonnante - tige robuste, dressée - feuilles très longues, linéaires-canaliculées à la fin enroulées, scabres, très tenaces - ligule lancéolée, ciliée à la base - panicule allongée, très rameuse, lâche, un peu penchée d'un côté, verdâtre violacée - épillets pédicellés, comprimés par le côté, à 2-5 fleurs - glumes presque égales, carénées, lancéolées mucronées-aristées, bien plus courtes que les fleurs - glumelles presque égales, coriaces, l'inférieure bidentée-aristée, couverte de poils jusqu'au milieu - 3 étamines - stigmates latéraux - caryopse velu au sommet, subcylindrique, sillonné. |
| Écologie Côteaux arides du littoral méditerranéen : Alpes-Maritimes près de Nice ; Corse. |
| Répartition Europe méditerranéenne ; Afrique septentrionale. |
| Floraison Mai-juin. |

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|--|--|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) cespiteux | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : méditerranéen occidental | |
| Inflorescence : panicule d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert Floraison : de mai à juin | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : anémochore |

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|----------------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| fra | Diss | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Ampelodesmos de Mauritanie | Masculin singulier | Peu usité et à éviter | |
| ita | Ampelodesma | | | |
| cat | Carcera | | | |
| cat | Càrritx | | | |
| spa | Carrizo | | | |
| deu | Diss | | | |
| deu | Dissgras | | | |
| eng | Mauritanian Grass | | | |
| deu | Rebenrohr | | | |
| ita | Saracchi | | | |
| ita | Tagliamani | | | |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *La Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **14 avril 1997**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique]G. Paradis. - **Description des stations corses de l'espèce protégée Ampelodesmos mauritanicus (Poaceae) : phytosociologie, nombre de touffes et dynamisme** - 1998.09, p. 67- 74 - Départ./Région : , Le Journal de Botanique, 1, N°7

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) T.Durand & Schinz [1894, Consp. Fl. Afr., 5 : 874]

Basionyme : *Arundo mauritanica* Poir. [1789, Voy. Barb., 2 : 104]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|---------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Monocotyledones | 101139 |
| Cladus | Commelinidees | 100969 |
| Ordre | Poales | 100977 |
| Famille | Poaceae | 100898 |
| Genre | Ampelodesmos | 85864 |
| Espèce | Ampelodesmos mauritanicus | 4179 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Ampelodesmos mauritanicus* et code **2372** en tant que bis
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Ampelodesmos mauritanicus* et code **0206** en tant que nom retenu
 - le nom de *Ampelodesmos tenax* et code **0260** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Ampelodesmos tenax* et code **3987**
 - le nom de *Arundo tenax* et code **3987** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Ampelodesmos tenax* et code **0192**

Autres

- Numéro du type : 7127