

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1110 *Potentilla rupestris* L.

- Plante vivace de 20-40 cm, pubescente, glanduleuse au sommet, à souche oblique
- tiges dressées, raides, dichotomes, peu feuillées
- feuilles inférieures imparipennées, à 5-7 folioles ovales, doublement dentées, décroissant du sommet à la base
- les supérieures triséquées
- fleurs blanches même après la dessiccation, grandes, en cymes terminales pluriflores
- calicule à lobes plus petits que ceux du calice
- pétales obovales, arrondis, 1-2 fois plus longs que le calice
- carpelles glabres et lisses. Varie à calice fructifère grand, tiges et feuilles velues (Var. villosa Lec. et Lamot
- *P. macrocalyx* Huet).

Écologie Rochers et côteaux des montagnes siliceuses de l'Est et du Midi : Jura; Alpes ; Cévennes ; Auvergne ; Pyrénées ; Corse.

Répartition Europe jusqu'à la Suède ; Asie occidentale.

Floraison Mai-juillet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : européen


Inflorescence : cyme unipare hélicoïde
Fruit : akène
Couleur de la fleur : blanc

sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame
Dissémination : barochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.


Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Potentille des rochers	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Potentille rupestre	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
deu	Arm-Kraut			
ita	Cinquefoglia fragolaccia			
deu	Felsen-Fingerkraut			
ita	Fragolaccia rupina			
deu	Hunger-Kraut			
cat	Potentil·la rupestre			
eng	Rock Cinquefoil			
eng	Rock-cinquefoil			
ndl	Rotsganzerik			
deu	Stein-Fingerkraut			

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

***Drymocalis rupestris* (L.) Soják [1989, Cas. Nár. Mus. Odd. Prir., 154 (3-4) : 118]**

Basionyme : *Potentilla rupestris* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 496]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:39

Légende

■ Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Rosales	102741
Famille	Rosaceae	101130
Genre	Drymocallis	99057
Espèce	<i>Drymocallis rupestris</i>	23129
Sous-Espèce	<i>Drymocallis rupestris</i> subsp. <i>corsica</i>	23130
Sous-Espèce	<i>Drymocallis rupestris</i> subsp. <i>rupestris</i>	118958

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Drymocallis rupestris* et code **0983** en tant que nom retenu
 - le nom de *Potentilla rupestris* et code **0983** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Potentilla rupestris* et code **1110**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Potentilla rupestris* et code **939**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Potentilla rupestris* et page **0344** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Potentilla rupestris* var. *macrocalyx* et code **2165** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 52840