

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011


Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie


Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères () Formation végétale : hémicryptophytaie Chorologie: introduit (Amér. du sud) sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie



caractéristiques du sol





Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra | Jacinthe d'eau | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| spa | Buchón de agua | | | |
| deu | Wasserhyazinthe | | | |
| eng | Water Hyacinth | | | |
| eng | Water-hyacinth | | | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
| Présence | Présent | Présent | Présence accidentelle |
| Statut d'introduction | Introduit | | |

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |

Illustrations

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu observée le 10 décembre 2004 par François Bahuaud

Bibliographie

Références bibliographiques

[Botanique]Sêmihinva Akpavi(1), Komlan Batawila(1), Gbandi Djaneye-Boundjou(2), Dotchè Afidégnon(1), Bruno de Foucault(2), Koffi Akpagana(1) et Philippe Bouchet(4) - Contribution à la connaissance de l'écologie d'Eichhornia crassipes (Mart.) Solms-Laub. (Pontederiaceae) et de Pistia stratiotes L. (Araceae) dans la région maritime orientale du Togo - 2005.10, p. 269- 280 - Départ./Région : Togo, Acta Botanica Gallica, 1, Tome 152 - Fascicule 3

Chorologie départementale



Observations



| | Maille: comportant plusieurs |
|---|-----------------------------------|
| Į | sources de données distinctes |
| | BazNat - Flore : données issues |
| Į | des prospections flore de la base |
| | de données naturaliste du |
| | réseau BazNat. |
| | |

Flora data : données issues des observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.

Prospection Flore du CEN-LR : données issues des prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-

SOPHY, banque de données **botaniques et écologiques :** données issues de <u>SOPHY</u>, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E.
GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique

(A.I.A.B.). **IFN**: données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National

de l'Inventaire Forestier National
Vigie Flore : données issues du
programme Vigie-Flore
PhotoFlora : données issues de
la Base de données de photos de
plantes essentiellement de la
flore européenne par Benoit
BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms [1883, in A.DC. & C.DC.; Monogr. Phanerog., 4:527]

Basionyme: Pontederia crassipes Mart. [1824, in Humb., Bonpl. & Kunth; Nov. Gen. Sp. Pl., 1:9] Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Légende Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|----------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Monocotyledones | 101139 |
| Cladus | Commelinidees | 100969 |
| Ordre | Commelinales | 100976 |
| Famille | Pontederiaceae | 101049 |
| Genre | Eichhornia | 86361 |
| Espèce | Eichhornia crassipes | 23601 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines sous :

 o le nom de Eichhornia crassipes et page 0963 en tant que nom retenu
 Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :

 o le nom de Eichhornia crassipes et code 0290 en tant que nom retenu
 Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).

Autres

Numéro du type : 80745