

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à rhizome	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : européen méridional	
Inflorescence : épi d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert Floraison : de juin à septembre	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : anémogame Dissémination : épizoochore

Description collaborative

Générale

Plante vivace de 40-80 cm., glabre ou velue, dressée, à souche traçante ; feuilles glauques, planes puis enroulées, fermes, rudes et à nervures saillantes en dessus ; épi long, comprimé, distique, lâche, à axe scabre non fragile ; épillets assez écartés, plus longs que les entrenœuds, ovales-oblongs, comprimés, à 3-8 fleurs mutiques ; glumes obtuses et obliquement tronquées, scabres aux bords, à 5-7 nervures, égalant environ la moitié de l'épillet ; glumelle obtuse, mucronulée.

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Chiendent intermédiaire	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
cat	Agropir glauc			
deu	Bärtige Quecke			
ita	Gramigna intermedia			
deu	Graugrüne Quecke			
eng	Intermediate Wheatgrass			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Elia Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Elytrigia	82999
Espèce	Elytrigia intermedia	23887
Sous-Espèce	Elytrigia intermedia subsp. intermedia	23889
Sous-Espèce	Elytrigia intermedia subsp. latronum	23890
Sous-Espèce	Elytrigia intermedia subsp. pouzolzii	23891

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Agropyron glaucum* et code **2204** en tant que syn1
 - le nom de *Agropyron intermedium* et code **2204**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Agropyron glaucum* et code **4242**
 - le nom de *Agropyron savignonii* et code **4242** en tant que syn1
 - le nom de *Triticum intermedium* et code **4242** en tant que syn2
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Agropyron glaucum* et code **2686** en tant que syn1
 - le nom de *Agropyron intermedium* et code **2686**
 - le nom de *Elymus hispidus* et code **2686** en tant que syn2
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Agropyron intermedium* et code **0432**
 - le nom de *Agropyron intermedium var. savignonii* et code **0432** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Triticum glaucum* et code **0432** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Trichopyrum intermedium* et code **0234** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Elytrigia intermedia* et code **0234** en tant que nom retenu
 - le nom de *Elytrigia intermedia subsp. barbulata* et code **0234** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
 - le nom de *Elytrigia intermedia subsp. pulcherrima* et code **0234** en tant que synonyme d'un nom d'un taxon inclus dans un autre
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 1276