

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1277 <i>Epilobium rosmarinifolium</i>
Synonymes <i>EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM</i> Lamk
<ul style="list-style-type: none"> - Plante de 40-80 cm, dressée, finement pubescente, à souche courte ligneuse - feuilles éparses, linéaires, non veinées, souvent fasciculées aux noeuds - fleurs d'un rose vif, grandes, en grappes courtes, feuillées au sommet - bractées dépassant les pédicelles - pétales entiers oblongs, atténués à la base, non onguiculés - style égalant les étamines - stigmates étalés ou réfléchis, capsule tomenteuse, blanchâtre. Varie à feuilles plus larges, style de moitié plus court que les étamines (<i>Epilobium fleischeri</i> Hochst).
Écologie Graviers, bords des torrents, dans l'Est et le Midi jusqu'en Auvergne.
Répartition Europe surtout centrale.
Floraison Juin-août.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : orophyte alpin	
Inflorescence : racème simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : rose	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Épilobe à feuilles de romarin	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Épilobe de Dodoens	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Épilobe romarin	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Dodonaeus' Weidenröschen			
ita	Garofanino di Dodonaeus			
ita	Ramerino di fiume			
deu	Rosmarin-Weidenröschen			

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.


	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Références bibliographiques

- [Botanique]DARDAINE P. - **Présence en Meurthe-et-Moselle d'*Epilobium dodonaei* Villars** - 1992, p. 27- 27 - Départ./Région : 54, Le Monde des plantes, 7, N°444
- [Botanique]DILLEMANN G. - ***Epilobium dodonaei* Villars en Haute-Marne** - 1993, p. 8- 8 - Départ./Région : 52, Le Monde des plantes, 7, N°446
- [Botanique]ROUET Jean-Marie - ***Epilobium dodonaei* et *Epilobium fleischeri* dans les Alpes-Maritimes.** - 1950, p. 65- 69 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 8, Tome 97 - Fascicule session

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIQUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

***Epilobium dodonaei* Vill. [1779, Prosp. Hist. Pl. Dauph., 45]**

Basionyme : *Epilobium dodonaei* Vill. [1779, Prosp. Hist. Pl. Dauph., 45]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:17

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Malvidees	102751
Ordre	Myrtales	102743
Famille	Onagraceae	100921
Genre	Epilobium	86380
Espèce	Epilobium dodonaei	24101
Sous-Espèce	Epilobium dodonaei subsp. dodonaei	24103
Sous-Espèce	Epilobium dodonaei subsp. fleischeri	24104
Sous-Espèce	Epilobium dodonaei subsp. prantlii	118467

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Chamerion dodonaei* et page **0428** en tant que synonyme
 - le nom de *Epilobium dodonaei* et page **0428** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Epilobium rosmarinifolium* et code **0844** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Epilobium dodonaei* et code **0844** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Epilobium dodonaei* et code **1277** en tant que correspond aux compléments en fin de tome 3
 - le nom de *Epilobium rosmarinifolium* et code **1277**
 - le nom de *Epilobium angustifolium* et code **1277** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Epilobium dodonaei* et code **1267**
 - le nom de *Epilobium rosmarinifolium* et code **1267** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Epilobium dodonaei* et code **2584**
 - le nom de *Epilobium rosmarinifolium* et code **2584** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 24101