

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2762 *Odontites lutea* Reich.

- Plante annuelle de 10-50 cm, finement pubérulente ou glabrescente, inodore, à tige dressée, raide, à rameaux étalés-ascendants
- feuilles rapprochées, linéaires ou linéaires-lancéolées, acuminées, ordinairement entières, à 1 nervure
- fleurs d'un beau jaune, en grappes serrées et allongées
- bractées linéaires, entières, un peu plus courtes que les fleurs
- calice pubescent, fendu jusqu'au tiers, à lobes triangulaires-aigus
- corolle de 6-7 mm, pubescente et à bords ciliés-barbus, à lèvres très ouvertes, la supérieur droite et tronquée
- anthères glabres et libres, très saillantes, ainsi que le style
- capsule ovale, à la fin dépassant le calice.

Écologie Lieux secs et arides, dans une grande partie de la France ; Corse.

Répartition Europe centrale et méridionale ; Caucase, Asie Mineure, Syrie ; Algérie.

Floraison Août-octobre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux ()

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : européen méridional

Inflorescence : racème simple
Fruit : capsule
Couleur de la fleur : jaune

sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame
Dissémination : épizoochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

Le genre *Odontites* a fait l'objet de traitements multiples.

Quelques espèces parmi les plus "versatiles" (dans le traitement qui en est fait) sont reprises ci-après, ce qui montre la confusion qui a pu régner au cours du XXe siècle sur l'individualisation de ces espèces et les doutes qui persistent à leur propos.

[rédacteur : [F. Beck](#), 22/08/2014]

Dans les **Quatre flores de France**, de P. Fournier (1937)

- *O. rubra* Gilib.
- *O. serotina* Lmk.
- *O. verna* Rchb.
- *O. lutea* (L.) Rchb.
- *O. lanceolata* Rchb.
- *O. bonifaciensis* Ry
- *O. eu-lutea* P.F.
- *O. jaubertiana* (Bor.) Ditrich
- *O. cebennensis* Coste & Soulié
- *O. chrysantha* Boreau
- *O. eu-jaubertiana* P.F.

Dans **Flora Europæa**, de T.G. Tutin et al (1972)

- *O. lutea* (L.) Clairv. 1811 = *Orphantha lutea* (L.) Kern. ex Wettst.
- *O. lanceolata* (Gaudin) Reichenb. (1832)
- *O. verna* (Bellardi) Dumort. (1827) = *O. rubra* Besser
- *O. v. subsp. verna*
- *O. v. subsp. litoralis* (Fries) Nyman (1881) = *O. litoralis* Fries
- *O. v. subsp. serotina* (Dumort.) Corb. (1894) = *O. serotina* Dumort. incl. *O. salina* (Kotov) Kotov & *O. virgata* Lange
- *O. jaubertiana* (Boreau) D.Dietr. ex Walpers. (1844)
- *O. j. subsp. jaubertiana*
- *O. j. subsp. chrysantha* (Boreau) P.Fourn. (1937) = *O. chrysantha* Boreau
- *O. j. subsp. cebennensis* (Coste & Soulié) P.Fourn (1937)

Dans **Flora Iberica** le genre est traité par E. Rico Hernández (2009)

- *O. luteus* (L.) Clairv. (1811)
- *O. cebennensis* Coste & Soulié (1906) = *O. jaubertianus* subsp. *cebennensis* (Coste & Soulié) P. Fourn. (1937) = *O. lanceolatus* subsp. *olotensis* (Pourr. ex Cadevall) Bolòs & Vigo (1983)
- *O. vernus* (Bellardi) Dumort. (1827) = *O. vulgaris* Moench (1794) = *O. ruber* Pers. ex Besser (1809) = *O. serotinus* Dumort. (1827) = *O. virgatus* Lange (1870) = *O. vernus* subsp. *serotinus* Corb. (1894)

Dans la **Flore de la France méditerranéenne continentale** de JM. Tison, Ph. Jauzein & H. Michaud (2014)

- *O. vernus* (Bellardi) Dumort.
- *O. v. subsp. vernus*
- *O. v. subsp. serotinus* (Dumort.) Corb.
- *O. luteus* (L.) Clairv.
- *O. l. subsp. luteus*
- *O. l. subsp. provincialis* (Bolliger) Tison = *O. lanceolatus* (Gaudin) Rchb, subsp. *provincialis* Bolliger
- *O. l. subsp. lanceolatus* (Gaudin) P.Fourn. = *O. lanceolatus* (Gaudin) Rchb.
- *O. cebennensis* Coste & Soulié = *O. lanceolatus* subsp. *olotensis* (Cadevall) Bolòs & Vigo
- *O. jaubertianus* (Boreau) Walpers (rapprochée de *O. vernus*)

Références


Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.

Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Euphrase jaune	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Odontite jaune	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Odontitès jaune	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
spa	Algarabía			
cat	Fonollada groga			
deu	Gelber Zahntrost			
ndl	Gele Ogentroost			
ita	Perlina gialla			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Elà Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **10 août 1997**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Odontites luteus (L.) Clairv. [1811, Man. Herbor., 207]

Basionyme : *Euphrasia lutea* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 604]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Orobanchaceae	100914
Genre	Odontites	86880
Espèce	Odontites luteus	44388
Sous-Espèce	Odontites luteus subsp. lanceolatus	44390
Sous-Espèce	Odontites luteus subsp. luteus	44391
Sous-Espèce	Odontites luteus subsp. provincialis	80089

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Euphrasia lutea* et code **1843** en tant que synonyme
 - le nom de *Odontites luteus* et code **1843**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Orphantha lutea* et page **0633** en tant que synonyme
 - le nom de *Odontites luteus* et page **0633** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Odontites luteus* et code **2762**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Odontites luteus* et code **0858** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 26206