

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>1099 Spiraea ulmaria L. Reine des prés</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- . Plante vivace d'environ 1 mètre, à racine munie de fibres non renflées</li> <li>- feuilles grandes, imparipennées, à 5-9 paires de segments larges, inégaux, sessiles, écartés, doublement dentés, les 3 supérieurs confluent en un seul trilobé, verts ou blancs-tomenteux en dessous</li> <li>- stipules demi-circulaires, dentées</li> <li>- fleurs blanches, en corymbes à branches très inégales</li> <li>- étamines plus longues que les pétales suborbiculaires</li> <li>- 5-9 carpelles, contournés en spirale les uns autour des autres.</li> </ul>
Écologie Lieux humides, dans presque toute la France ; rare dans la région méditerranéenne.
Répartition Europe, surtout centrale et septentrionale ; Asie occidentale et boréale.
Floraison Juin-août. .
Usages Plante vulnérable, astringente, tonique, préconisée contre l'hydropisie.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) rosettés	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : racème de racèmes Fruit : akène Couleur de la fleur : blanc Floraison : de juin à août	sexualité : androdioïque Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : hydrochore

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

Hors floraison :

- [Geum urbanum L.](#) qui a les lobes des feuilles arrondis alors que ceux de *Filipendula ulmaria* sont dentés aigus.


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Fausse Spirée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Filipendule ulmaire	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Reine-des-prés	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Spirée ulmaire	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
eng	Bridewort			
deu	Echtes Mädesüß			
deu	Echtes-Mädesüß			
eng	Honey-sweet			
deu	Johannes Wedel			
eng	Lady of the meadow			
eng	Meadow Queen			
eng	Meadow-sweet			
eng	Meadowsweet			
ndl	Moerasspirea			
deu	Moor-Spierstaude			
ita	Olmaria comune			
eng	Pride of the Meadow			
eng	Queen-of-the-meadow			
ita	Regina dei prati			
spa	Reina de los prados			
spa	Reina del prado			
cat	Ulmària			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

et les tisanes alors !

Les crèmes sucrées aussi !

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **21 juin 1987**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Chorologie départementale



## Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Filipendula ulmaria (L.) Maxim. [1879, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada, 6 (1) : 251]**

Basionyme : *Spiraea ulmaria* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 490]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

## Légende

■ Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Rosales	102741
Famille	Rosaceae	101130
Genre	Filipendula	86437
Espèce	Filipendula ulmaria	27940
Variété	Filipendula ulmaria var. ulmaria	27943
Variété	Filipendula ulmaria var. denudata	82268

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
  - le nom de *Filipendula ulmaria* et code **0925**
  - le nom de *Spiraea ulmaria* et code **0925** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
  - le nom de *Filipendula ulmaria* et code **2132**
  - le nom de *Spiraea ulmaria* et code **2132** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines sous :
  - le nom de *Filipendula ulmaria* et page **0348** en tant que nom retenu
  - le nom de *Ulmaria palustris* et page **0348** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :
  - le nom de *Filipendula ulmaria* et code **0983** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
  - le nom de *Spiraea ulmaria* et code **1099**
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.

## Autres

- Numéro du type : 65800