

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>3769 Fimbristylis dichotoma</b>
Synonymes F. LAXA G. G.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante annuelle de 5-20 cm, pubérulente sur les feuilles et les bractées, à racine fibreuse grêle</li> <li>- tiges en touffe, filiformes, subtrigones, feuillées à la base</li> <li>- feuilles linéaires-étroites (1 mm), égalant presque les tiges</li> <li>- inflorescence en ombelle composée à rameaux inégaux, souvent dépassée par les bractées sétacées</li> <li>- épillets fauve pâle, glabres, ovoïdes-oblongs, multiflores, à écailles imbriquées tout autour, carénées, ovales-mucronées</li> <li>- style à base renflée et persistante</li> <li>- 2 stigmates, frangés-ciliés</li> <li>- akène nu, fauve pâle, obovale comprimé, sillonné en long et ridé en travers.</li> </ul>
Écologie Lieux sablonneux humides des Alpes-Maritimes, à l'embouchure du Var.
Répartition Europe méridionale et régions chaudes de presque tout le globe.
Floraison Juillet-octobre.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : subtropical	
Inflorescence : cyme d'épis Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune	sexualité : monoïque Pollinisation : anémogame Dissémination : barochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Fimbristylis à deux ombelles		Recommandé ou typique	
ita	Zigolo dicotomo			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Éteint	Éteint	Absent

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()



## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani [1850, Dodecanthea, 30]**

Basionyme : *Scirpus bisumbellatus* Forssk. [1775, Fl. Aegypt. Arab., 15]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Cyperaceae	100906
Genre	Fimbristylis	86438
Espèce	Fimbristylis bisumbellata	27950

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Fimbristylis bisumbellata* et code **0129** en tant que nom retenu
  - le nom de *Fimbristylis dichotoma* et code **0129** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)* sous :
  - le nom de *Fimbristylis dichotoma* et code **2475**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)* sous :
  - le nom de *Fimbristylis dichotoma* et code **3769**
  - le nom de *Fimbristylis laxa* et code **3769** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France* sous :
  - le nom de *Fimbristylis dichotoma* et code **0562**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.