

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 1562 *Foeniculum piperitum* DC.

- Plante vivace, moins élevée, à tiges relativement grêles
- feuilles moins grandes, les inférieures à lanières divariquées, courtes, en alène, raides, un peu épaisses
- les supérieures à gaines courtes et larges, souvent dépourvues de limbe
- ombelles plus petites, brièvement pédonculées, à 5-10 rayons souvent assez courts, inégaux, plus minces
- fruit plus étroit, à saveur d'abord douceâtre, à la fin très piquante et très acre.

Écologie Terrains arides et côteaux calcaires de la région méditerranéenne : Provence ; Languedoc ; Roussillon ; Corse.

Répartition Europe méditerranéenne ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.

Floraison Juillet-septembre.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) érigé

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : méditerranéen

Inflorescence : ombelle d'ombellules  
Fruit : akène  
Couleur de la fleur : jaune  
Floraison : de juillet à septembre


sexualité : hermaphrodite  
Pollinisation : entomogame  
Dissémination : barochore

## Écologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques




#### caractéristiques du sol





## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
 observée le **20 septembre 2010**  
 par **bertrant.bui@...**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Foeniculum vulgare subsp. piperitum (Ucria) Bég. [1907, Ann. Mus., Civico Storia Nat. Genova, sér. 3, 3 : 447]**

Basionyme : *Anethum piperitum* Ucria [1796, in Roem. ; Arch. Bot. (Leipzig), 1 (1) : 68]

Dernière date de modification du nom : 18/05/2019

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Apiales	102767
Famille	Apiaceae	100948
Genre	Foeniculum	86442
Espèce	Foeniculum vulgare	27986
Sous-Espèce	Foeniculum vulgare subsp. piperitum	27989
Variété	Foeniculum vulgare var. piperitum	164356
Variété	Foeniculum vulgare var. sanguineum	164357

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Foeniculum piperitum* et code **0800** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon syn2
  - le nom de *Foeniculum vulgare subsp. piperitum* et code **0800** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
  - le nom de *Foeniculum piperitum* et code **0800** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Foeniculum divaricatum* et code **0349** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Foeniculum vulgare subsp. piperitum* et code **0349** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Foeniculum piperitum* et code **1562**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Foeniculum vulgare subsp. piperitum* et code **2867** en tant que -1°
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 4903