

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

752 <i>Sarothamnus scoparius</i> Genêt à balai
Synonymes <i>S. VULGARIS</i> Wimm. ; <i>GENISTA SCOPARIA</i> Lamk.
<ul style="list-style-type: none"> - . Arbrisseau de 1 à 2 mètres, dressé, à rameaux lâches, allongés, très anguleux, verts - feuilles inférieures trifoliolées, pétiolées, les supérieures simples et sessiles, obovales ou lancéolées, pubescentes-soyeuses en dessous - fleurs grandes - calice glabre - étendard émarginé, carène très courbée - style velu à la base, enroulé en cercle, élargi sous le stigmate - gousse de 4-5 cm sur 8 mm très comprimée, hérissée de longs poils sur les bords, à 8-12 graines luisantes.
Écologie Landes, bois, lieux incultes des terrains siliceux, dans presque toute la France ; rare dans la région méditerranéenne et en Corse.
Répartition Presque toute l'Europe.
Floraison Avril-juillet. .
Usages Très utilisé dans les campagnes pour la confection des balais, le chauffage des fours et l'écobuage.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Nanophanérophytes (2 à 4m) ()	
Formation végétale : nanophanérophytaie	
Chorologie : européen occidental	
Inflorescence : racème simple Fruit : gousse Couleur de la fleur : jaune Floraison : de avril à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : autochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Genêt à balais	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cytise à balais	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Genettier	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Grand Genêt	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Juniesse		Secondaire ou régional	
fra	Sarothamne	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Spartier à balais	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Alastra			
deu	Besenfrieme			
deu	Besenginster			
ndl	Bezembrem			
eng	Bisom			
deu	Bram			
ita	Citiso scopario			
eng	Common Broom			
spa	Escoba negra			
spa	Escobón			
ndl	Gewone Brem			
cat	Ginesta d'escombres			
cat	Ginestell comú			
ita	Ginestra dei Carbonai			
eng	Green Broom			
deu	Hasenginster			
spa	Hiniesta			
spa	Hiniesta de escobas			
deu	Rehheide			
spa	Retama de escobas			
spa	Retama negra			
eng	Scotch Broom			
eng	Scotchbroom			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon


Précautions d'utilisation *Æla Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Cytisus scoparius subsp. scoparius

Basionyme : *Spartium scoparium* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 709]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-
-

Légende

■ Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	Cytisus	86284
Espèce	Cytisus scoparius	21055
Sous-Espèce	Cytisus scoparius subsp. scoparius	21059
Forme	Cytisus scoparius f. scoparius	21064
Forme	Cytisus scoparius f. albus	82211
Forme	Cytisus scoparius f. andreanus	82212
Forme	Cytisus scoparius f. sulphureus	82214
Forme	Cytisus scoparius f. indefessus	102157

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Cytisus scoparius subsp. scoparius* et code **0720** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.