

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|  |
|--|
| <b>133 <i>Glaucium corniculatum</i> Curt.</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante annuelle, velue-hérissée</li> <li>- tige de 20-80 cm, dressée, rameuse</li> <li>- feuilles glauques, profondément pennatifidées, à lobes incisés-dentés, les supérieures embrassantes</li> <li>- pédoncules poilus</li> <li>- fleurs rouges, orangées ou panachées, assez grandes</li> <li>- capsule allongée, droite, hérissée-scabre.</li> </ul> |
| Écologie Champs et côtes, dans la région méditerranéenne : Provence ; Languedoc ; Roussillon ; remonte dans la Drôme, l'Ardèche et jusque dans la Limagne d'Auvergne.  |
| Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.  |
| Floraison Mai-juillet .  |
| Usages Espèce acre et caustique, ainsi que la précédente.  |

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

|   |   |
|---|---|
| Type Biologique : Géophytes (< 1m) à bulbe , Thérophytes (< 1m) estivaux  |   |
| Formation végétale : hémicryptophytaie  |   |
| Chorologie : méditerranéen  |   |
| Inflorescence : cyme unipare héliocide<br>Fruit : capsule<br>Couleur de la fleur : rose<br>Floraison : de mai à juillet | sexualité : hermaphrodite<br>Ordre de maturation : protogyne<br>Pollinisation : entomogame<br>Dissémination : barochore |


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                  | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi       | Notes |
|--------|----------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra    | Glaucienne écarlate  | Féminin singulier  | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Glaucienne en cornet | Féminin singulier  | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Pavot cornu          | Masculin singulier | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Glaucière écarlate   | Féminin singulier  | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Glaucière en cornet  | Féminin singulier  | Secondaire ou régional |       |
| deu    | Ächter Hornmohn      |                    |                        |       |
| spa    | Amapola cornuda      |                    |                        |       |
| spa    | Amapola loca         |                    |                        |       |
| cat    | Cascall banyut       |                    |                        |       |
| spa    | Glaucio rojo         |                    |                        |       |
| ita    | Papavero cornicolato |                    |                        |       |
| eng    | Red Horned-poppy     |                    |                        |       |
| ndl    | Rode Hoornpapaver    |                    |                        |       |
| deu    | Roter Hornmohn       |                    |                        |       |

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».


|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Absent         |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |



Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

***Glaucium corniculatum* (L.) Rudolph [1781, Fl. Jen., 13]**Basionyme : *Chelidonium corniculatum* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 506]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

## Légende

Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 
-

## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                        | Num Nom |
|---------|---|---------|
| Cladus  | Plantae                                 | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                       | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                            | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                           | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                       | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                           | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                          | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                          | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                            | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones                         | 101004  |
| Ordre   | Ranunculales                            | 101013  |
| Famille | Papaveraceae                            | 100912  |
| Genre   | Glaucium                                | 86481   |
| Espèce  | Glaucium corniculatum                   | 75154   |
| Variété | Glaucium corniculatum var. corniculatum | 30225   |
| Variété | Glaucium corniculatum var. tricolor     | 30227   |
| Variété | Glaucium corniculatum var. refractum    | 118855  |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Glaucium corniculatum subsp. corniculatum* et code **1658**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Glaucium corniculatum subsp. corniculatum* et code **0876** en tant que nom retenu
  - le nom de *Glaucium corniculatum subsp. phoeniceum* et code **0876** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
  - le nom de *Glaucium corniculatum* et code
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
  - le nom de *Glaucium corniculatum* et code **0133**
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Glaucium corniculatum* et code **0220**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Glaucium corniculatum* et page **0091** en tant que nom retenu

## Autres

- Numéro du type : 16694