

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3940 *Alopecurus agrestis* L.

- Plante annuelle de 2060 cm, glabre, à racine fibreuse
- tiges dressées ou ascendantes, assez grêles, un peu rudes sous l'épi
- feuilles assez longues, larges de 3-6 mm à gaines toutes cylindriques
- ligule ovale
- panicule spiciforme longue de 4-8 cm, cylindrique atténuée aux deux bouts, assez grêle, glabrescente, souvent violacée, à rameaux portant 1-2 épillets longs de 5 mm
- glumes soudées jusqu'au milieu, lancéolées-aiguës, étroitement ailées et brièvement pubescentes sur la carène
- glumelle unique, subobtus, munie au-dessus de la base d'une arête flexueuse très saillante, rarement incluse.

Écologie Champs et lieux sablonneux, dans toute la France et en Corse.

Répartition Europe ; Asie tempérée ; Afrique et Amérique boréales.

Floraison Avril-juillet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : circumboréal

Inflorescence : épi d'épillets
Fruit : caryopse
Couleur de la fleur : vert, bleu
Floraison : de avril à juillet


sexualité : hermaphrodite
Ordre de maturation : protogyne
Pollinisation : anémogame
Dissémination : barochore

Écologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.


Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Vulpin des champs	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Fausse Queue-de-souris	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Folle-farine	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Queue-de-rat	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Queue-de-renard	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
deu	Acker-Fuchsschwanz			
deu	Ackerfuchsschwanz			
cat	Alopecur agrest			
eng	Black Twitch			
eng	Black-grass			
eng	Blackgrass			
ita	Coda di topo dei campi			
spa	Cola de zorra			
cat	Cua de huineu			
ndl	Duist			
ita	Erba codina			
ita	Erba topina			
eng	Slender Meadow-foxtail			

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

***Alopecurus myosuroides* Huds. [1762, Fl. Angl., éd. 1 : 23]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:26

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Alopecurus	85843
Espèce	Alopecurus myosuroides	3461
Sous-Espèce	Alopecurus myosuroides subsp. tonsus	119439
Sous-Espèce	Alopecurus myosuroides subsp. myosuroides	119440

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Alopecurus agrestis* et code **2318** en tant que synonyme
 - le nom de *Alopecurus myosuroides* et code **2318**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Alopecurus agrestis* et code **3940**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Alopecurus agrestis* et code **2785** en tant que synonyme
 - le nom de *Alopecurus myosuroides* et code **2785**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Alopecurus agrestis* et code **146**
 - le nom de *Alopecurus myosuroides* et code **0146** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Alopecurus myosuroides* et page **909**
 - le nom de *Alopecurus myosuroides f. latifolius* et page **0909** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Alopecurus agrestis* et code **0205** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.