

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2182 <i>Lactuca scariola</i> <i>Laitue scariole</i> Plante
<ul style="list-style-type: none"> - bisannuelle à tige de 6-10 dm, dressée, glabre, hispide à la base, à rameaux étalés - feuilles dressées, la plupart déviées obliquement à leur base, glauques, spinuleuses sur les bords et sur la nervure dorsale, embrassantes et auriculées, pennatifides ou pennatilobées, à lobes larges - capitules subsessiles ou pédoncules en panicule corymbiforme, étalée - fleurs jaunes - akènes obovales gris, à bords aigus, munis de cils courts au sommet, égalant à peu près le bec ou un peu plus long. Varie à feuilles oblongues-obovales ou spatulées, indivises, à bord denticulés tout autour (L. dubia Jord.).
Écologie Bords des chemins, lieux incultes, dans presque toute la France, sauf le Nord ; Corse.
Répartition Europe, Sibérie, Asie Mineure, Arabie, Perse, Algérie, Abyssinie.
Floraison Juillet-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (>=1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : européen	
Inflorescence : racème de capitules Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de juillet à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : autogame Dissémination : anémochore

Description collaborative

Ceci est une **salade sauvage**. Pour plus d'informations, regardez [ici](#).

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Laitue sauvage	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Laitue scariole	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Laitue serriole	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Escarole	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	
fra	Laitue scarole	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	En français moderne, "Scarole" désigne les formes à feuilles larges et plus ou moins entières de Cichorium endivia (M. Chauvet). Idem pour "Escarole".
fra	Scarole	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	En français moderne, "Scarole" désigne les formes à feuilles larges et plus ou moins entières de Cichorium endivia (M. CHAUVET, 2003, comm. pers.). Idem pour "Escarole".
eng	China Lettuce			
eng	Compass Plant			
ita	Erba Bussola			
deu	Kompaß Lattich			
deu	Kompaß-Lattich			
ndl	Kompassla			
ita	Lattuga selvatica			
spa	Lechuga silvestre			
eng	Prickly Lettuce			
ita	Scaróla			
deu	Stachel-Lattich			
eng	Wild Lettuce			
ndl	Wilde Sla			
deu	Wilder Lattich			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Elia Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **1 août 1876**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Lactuca serriola L. [1756. Cent. Pl., 2 : 29]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-

Légende

■ Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Lactuca	86651
Espèce	Lactuca serriola	37373
Forme	Lactuca serriola f. serriola	82305
Forme	Lactuca serriola f. integrifolia	82306

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Lactuca dubia* et code **2182** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Lactuca scariola* et code **2182**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Lactuca scariola* et code **2317** en tant que synonyme
 - le nom de *Lactuca serriola* et code **2317**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Lactuca scariola* et code **4149**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Lactuca serriola* var. *integrata* et page **0763** en tant que synonyme
 - le nom de *Lactuca serriola* et page **0763** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Lactuca scariola* et code **0466** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Lactuca serriola* et code **0466** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.