

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>2177 Lactuca viminea</b>
Synonymes L. CHONDRILLIFLORA Bor.; L. Bauhini Loret
- Plante bisannuelle entièrement glabre, non buissonneuse, de 5-10 dm dressée, très rameuse à rameaux effilés, très étalés et même divariqués - feuilles inférieures roncinées-pennatipartites à lobes lancéolés-dentés ou oblongs, les supérieures linéaires, décurrentes à décurrence étroite, linéaire, longue de 10-35 mm - capitules très nombreux subsessiles, solitaires ou fascicules en grappe le long des rameaux, offrant 4 ligules d'un jaune pâle - bec égalant environ le quart de l'akène.
Écologie Rochers, lieux pierreux du Midi, jusqu'à la Charente-Inférieure, le Puy-de-Dôme, la Loire et le Rhône, Maine-et-Loire, Bourgogne.
Répartition Europe moyenne et méridionale, Algérie.
Floraison Juillet-septembre.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) bisannuels	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : méditerranéen(eury)	
Inflorescence : racème de capitules Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de juillet à septembre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore

## Écologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Laitue des vignes	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Laitue effilée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Laitue osier	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	
ita	Lattuga alata			
eng	Pliant Lettuce			
deu	Ruten-Lattich			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		




## Références bibliographiques

- [Botanique]COSTE Hippolyte - **Note sur les *Lactuca ramosissima* Gren. Et Godr. et *viminea* Link.** - 1903, p. 627- 631 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 50 - Fascicule 6
- [Botanique]COSTE Hippolyte - **A propos des *Lactuca ramosissima* et *viminea*.** - 1904, p. 104- 105 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 51 - Fascicule 2

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Lanquedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

***Lactuca viminea* (L.) J.Presl & C.Presl [1819, Fl. Cech., 160]**

Basionyme : *Prenanthes viminea* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 797]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

## Légende

■ Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Lactuca	86651
Espèce	Lactuca viminea	37384
Sous-Espèce	Lactuca viminea subsp. viminea	37388
Sous-Espèce	Lactuca viminea subsp. chondrilliflora	122685

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Lactuca viminea* et code **2177**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Lactuca viminea* et code **2314**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Lactuca viminea* et code **0465** en tant que r-ind
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*

## Autres

- Numéro du type : 53102