

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|   |
|---|
| - |
|---|

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


|                                                 |                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux   |                                                         |
| Formation végétale : thérophytaie               |                                                         |
| Chorologie : méditerranéen central              |                                                         |
| Inflorescence : racème simple<br>Fruit : gousse | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : entomogame |

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                 | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi       | Notes |
|--------|---------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra    | Pois de senteur     | Masculin singulier | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Gesse odorante      | Féminin singulier  | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Pois musqué         | Masculin singulier | Secondaire ou régional |       |
| spa    | Caracolillo de olor |                    |                        |       |
| spa    | Chicharito de olor  |                    |                        |       |
| spa    | Chorrequé           |                    |                        |       |
| ita    | Cicerchia odorosa   |                    |                        |       |
| deu    | Edelwicke           |                    |                        |       |
| spa    | Frijol de olor      |                    |                        |       |
| deu    | Gartenwicke         |                    |                        |       |
| spa    | Guisante de olor    |                    |                        |       |
| spa    | Guisante dulce      |                    |                        |       |
| cat    | Pèsol d'olor        |                    |                        |       |
| ita    | Pisello odoroso     |                    |                        |       |
| ndl    | Pronkerwt           |                    |                        |       |
| ndl    | Reukerwt            |                    |                        |       |
| eng    | Sweet Pea           |                    |                        |       |
| eng    | Sweetpea            |                    |                        |       |

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                   | France               | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Présence          | Présent              | Présent             | Présent        |
| Statut de culture | Cultivé en extérieur |                     |                |

[illegible]

## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **29 juillet 2011**  
par **bertrant.bui@...**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Lathyrus odoratus L. [1753, Sp. Pl., 2 : 732]**

Basionyme : Lathyrus odoratus L. [1753, Sp. Pl., 2 : 732]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

**Légende**

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                 | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                          | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                     | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                    | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                    | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                   | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                   | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                     | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones                  | 101004  |
| Cladus  | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029  |
| Cladus  | Rosidae                          | 101053  |
| Cladus  | Fabidae                          | 101061  |
| Ordre   | Fabales                          | 102745  |
| Famille | Fabaceae                         | 100916  |
| Genre   | Lathyrus                         | 86673   |
| Espèce  | Lathyrus odoratus                | 37979   |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
  - le nom de *Lathyrus odoratus* et code **2544**
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines sous :
  - le nom de *Lathyrus odoratus* et page **0395** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :
  - le nom de *Lathyrus odoratus* et code **0728** en tant que cité hors clé
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.

Autres

- Numéro du type : 37979