

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

346 Senebiera coronopus
Synonymes CORONOPUS PROCUMBENS Gilib.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante glabre, glaucescente, inodore - tiges de 5-30 cm, couchées-étalées, rameuses - feuilles profondément pennatifides, à lobes entiers ou incisés - sépales persistant longtemps - pétales plus longs que le calice - grappe fructifère plus courte que les feuilles, sessile, à pédoncules épais, étalés, plus courts ou aussi longs que les silicules - silicules en rein, échancrées à la base, arrondies au sommet, fortement ridées-tuberculeuses, à valves se séparant rarement à la maturité - style saillant, pyramidal, persistant.
Écologie Lieux vagues, décombres, chemins, çà et là dans toute la France.
Répartition Europe ; Asie ; Afrique ; Amérique du Nord.
Floraison Mai-juillet. .
Usages Les feuilles se mangent en salade.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : cosmopolite	
Inflorescence : racème simple Fruit : silique Couleur de la fleur : blanc Floraison : de mai à juillet	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protogyne Pollinisation : autogame, entomogame Dissémination : barochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.


Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Corne-de-cerf commune	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Corne-de-cerf écailleuse	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Sénébière corne-de-cerf	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Pied-de-corneille	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Coronope écailleux	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	
cat	Cervina vera			
ita	Erba stella			
deu	Gemeiner Krähenfuß			
deu	Gewöhnlicher Krähenfuß			
eng	Greater Swinecress			
ndl	Grove Varkenskers			
ita	Lappolina gramignola			
spa	Mastuerzo silvestre			
deu	Niederliegender Krähenfuß			
eng	Swine-cress			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Lepidium squamatum Forssk. [1775, Fl. Aegypt. Arab., 117]

Basionyme : *Lepidium squamatum* Forssk. [1775, Fl. Aegypt. Arab., 117]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Malvidees	102751
Ordre	Brassicales	102747
Famille	Brassicaceae	100902
Genre	Lepidium	86689
Espèce	Lepidium squamatum	38565

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Coronopus procumbens* et code **0346** en tant que synonyme
 - le nom de *Senebiera coronopus* et code **0346**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Coronopus procumbens* et code **0742** en tant que synonyme
 - le nom de *Coronopus squamatus* et code **0742**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Coronopus procumbens* et code **1703**
 - le nom de *Senebiera coronopus* et code **1703** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Coronopus squamatus* et code **0593** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Lepidium squamatum* et code **0593** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Coronopus squamatus* et page **0276** en tant que nom retenu
 - le nom de *Coronopus procumbens* et page **0276** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 38565