

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|   |
|---|
| - |
|---|

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

|   |  |
|---|--|
| Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux  |  |
| Formation végétale : thérophytaie   |  |
| Chorologie : cosmopolite  |  |
| Inflorescence : racème capituliforme<br>Fruit : gousse<br>Couleur de la fleur : jaune | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : autogame<br>Dissémination : épizoochore |

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                       | Genre et Nombre   | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Luzerne à fruits nombreux | Féminin singulier | Recommandé ou typique |       |
| fra    | Luzerne polymorphe        | Féminin singulier | Recommandé ou typique |       |
| eng    | Burclover                 |                   |                       |       |
| spa    | Carretón de amores        |                   |                       |       |
| spa    | Carretones                |                   |                       |       |
| ita    | Erba-medica polimorfa     |                   |                       |       |
| deu    | Gemeiner Schneckenklee    |                   |                       |       |
| cat    | Melgó de llapassa         |                   |                       |       |
| deu    | Rauher Schneckenklee      |                   |                       |       |
| ndl    | Ruige Rupsklaver          |                   |                       |       |
| deu    | Stachliger Schneckenklee  |                   |                       |       |
| eng    | Toothed Medick            |                   |                       |       |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Æla Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

### Alimentaire

### Médicinal

### Autre

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |

## Illustrations

### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **2 mars 2008**  
par **Mathieu Menand**

## Bibliographie


### Références bibliographiques

- [Botanique]N. YAHIA & F.Z. FYAD-LAMECHE - **Évaluation de la variabilité de jeunes plants de Medicago soumis à un régime de basse température.** - 2003, p. 3- 17 - Départ./Région : *Algérie*, Acta Botanica Gallica, 1, Tome 150 - Fascicule 1

### Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Medicago polymorpha L. [1753, Sp. Pl., 2 : 779]**

Basionyme : *Medicago polymorpha* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 779]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

## Légende

  Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                     | Num Nom |
|---------|--------------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                              | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                    | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                         | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                        | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                    | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                        | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                       | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                       | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                         | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones                      | 101004  |
| Cladus  | Dicotyledones Vraies Superieures     | 101029  |
| Cladus  | Rosidees                             | 101053  |
| Cladus  | Fabidees                             | 101061  |
| Ordre   | Fabales                              | 102745  |
| Famille | Fabaceae                             | 100916  |
| Genre   | Medicago                             | 86777   |
| Espèce  | Medicago polymorpha                  | 41416   |
| Variété | Medicago polymorpha var. brevispina  | 41419   |
| Variété | Medicago polymorpha var. denticulata | 41422   |
| Variété | Medicago polymorpha var. polymorpha  | 41430   |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Medicago aculeata* et code **0846** en tant que syn2
  - le nom de *Medicago muricata* et code **0846** en tant que syn3
  - le nom de *Medicago pentacycla* et code **0840** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Medicago aculeata* et code **0740** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Medicago polymorpha* et code **0740** en tant que nom retenu
  - le nom de *Medicago polymorpha subsp. polymorpha* et code **0741** en tant que cité hors clé
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Medicago hispida var. confinis* et code **2324** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
  - le nom de *Medicago hispida var. lappacea* et code **2324** en tant que taxon 'e' inclus dans un autre taxon
  - le nom de *Medicago hispida var. pentacycla* et code **2324** en tant que taxon 'f' inclus dans un autre taxon
  - le nom de *Medicago hispida var. polygyra* et code **2324** en tant que taxon 'd' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Medicago polymorpha* et code **1113**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Medicago polymorpha* et page **0402** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 41416