

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-
---

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Mésophanérophytes (16m) ()	
Formation végétale : magnophanérophytaie	
Chorologie : introduit (Asie mér.)	
Fruit : baie Couleur de la fleur : blanc, rose	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : endozoochore

### Description collaborative

#### Générale

Il semblerait qu'il y a une entrée erronée dans la base de donnée.  
J'ai recherché le Margousier, et je trouve le mélia (*Melia azedarach*), arbre assez commun à Montpellier. Il n'est pas *Azadirachta indica* : le margousier ou "neem".  
Je cherche d'ailleurs activement un "réel" margousier, paraît-il qu'il y en a au jardin des plantes...

Julien.F Montpellier


#### Identification

Il me semble qu'il s'agit plus du Lilas de Perse que du Lilas des Indes .  
Pouvez vous m'en dire plus .  
Marielle Cuxac cabardés


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Lilas des Indes	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Margousier	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Arbre à chapelets	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Cascarelle	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Lilas de Perse	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Mélie	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
spa	Agrion			
ita	Albero dei paternostri			
eng	Bead Tree			
eng	Chinaberry Tree			
eng	Chinaberrytree			
spa	Cinnamomo			
eng	Indian Lilac			
deu	Indianischer Lilak			
spa	Lila de Persia			
ita	Lilla delle Indie			
spa	Melia			
cat	Mèlia			
deu	Paternosterbaum			
ita	Perlaro			
deu	Persischer Flieder			
eng	Syringa Berrytree			
deu	Zedrachbaum			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut de culture	Cultivé en extérieur		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()

## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **18 février 1989**  
par **Liliane Roubaudi**


## Bibliographie

## Références bibliographiques

- [Botanique]LEPINE Jules - **Note sur le Veppamarum Vembou (*Azadirachta indica* A. de Jussieu)** - 1861, p. 95- 96 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 8 - Fascicule 2

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Melia azedarach L. [1753, Sp. Pl., 1 : 384]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Malvidees	102751
Ordre	Sapindales	102750
Famille	Meliaceae	101082
Genre	Melia	86780
Espèce	Melia azedarach	41665

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Melia azedarach* et code **2707** en tant que bis
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Melia azedarach* et code **0833** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*