

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

527 Alsine recurva Wahlenb.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace, pubescente-glanduleuse, densément gazonnante, à souche ligneuse - tiges de 3-10 cm, ascendantes - feuilles glaucescentes, linéaires en alêne, presque obtuses et prismatiques, la plupart arquées-recourbées - bractées égalant la moitié ou les deux tiers du pédicelle - fleurs 1-3 sur les tiges - sépales carieux aux bords, ovales-lancéolés, à 5-7 nervures - pétales ovales, rétrécis en onglet très court, égalant ou dépassant un peu les sépales - capsule ovoïde, égalant le calice - graines chagrinées. Varie à feuilles vertes, longues, un peu aiguës, fleurs plus grandes 3-8 par cyme, tiges longues de 8-15 cm (A. thevenaei Reut.).
Écologie Pelouses rocailleuses des hautes montagnes : Alpes ; Cévennes siliceuses ; Corbières à Madrés ; Albères et Pyrénées.
Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale.
Floraison Juin-août.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Chaméphytes (< 1m) suffrutescents	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : orophyte alpin	
Inflorescence : cyme bipare Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc Floraison : de juin à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Minuartie à feuilles incurvées	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Minuartie recourbée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Krummblättrige Miere			
cat	Minuartia recurvada			
ita	Minuartia ricurva			
eng	Recurved Sandwort			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011




Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Minuartia recurva subsp. recurva

Basionyme : *Arenaria recurva* All. [1785, Fl. Pedem., 2 : 113]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Caryophyllaceae	100911
Genre	Minuartia	84862
Espèce	Minuartia recurva	42653
Sous-Espèce	Minuartia recurva subsp. recurva	42657

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Minuartia recurva subsp. recurva* et code **0419** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Minuartia recurva var. thevenaei* et code **0419** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon syn2
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Minuartia recurva subsp. recurva* et code **1416**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Minuartia recurva subsp. recurva* et code **0647** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 80955