

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

516 *Alsine lanceolata* Mert. et Koch.

- Plante vivace, glabre ou pubérulente, d'un vert gai, gazonnante
- tiges courtes, un peu ligneuses à la base, couchées ou ascendantes
- feuilles ciliées, lancéolées-aiguës, planes, à 3-5 nervures, les marginales convergents au sommet
- fleurs 1-3 au sommet des tiges
- pédicelles plus longs que le calice, pubescents-glanduleux
- sépales lancéolés-aigus, à 5-7 nervures
- pétales oblongs, égalant à peine les sépales
- capsule ovoïde, dépassant un peu le calice
- graines peu nombreuses, papilleuses sur les faces.

Écologie Rochers élevés des Alpes : Savoie, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes.

Répartition Italie ; Suisse ; Bavière ; Tyrol, Carinthie, Carniole.

Floraison Juillet-août.

Ecologie

Aucune donnée.

Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Minuartie des rochers	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Felsen-Miere			
ita	Minuartia rupestre			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Cherleria rupestris subsp. rupestris [2017, Willdenowia, 47 (1) : 12]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/04/2017

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Caryophyllaceae	100911
Genre	Cherleria	98764
Espèce	Cherleria rupestris	126109
Sous-Espèce	Cherleria rupestris subsp. rupestris	126110

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Alsine lanceolata* et code **0516**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Alsine lanceolata* et code **0326** en tant que syn2
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Alsine lanceolata* et code **1421** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Minuartia lanceolata* et code **0644** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Minuartia rupestris subsp. rupestris* et code **0644** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *Flora Europaea*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 6225