

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>2766 <i>Odontites serotina</i></b>
Synonymes <i>O. DIVERGENS</i> Jord.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante annuelle de 20-50 cm, pubescente, à tige dressée, raide, à rameaux ouverts ou même étalés à angle droit</li> <li>- feuilles lancéolées-linéaires, un peu atténuées à la base, superficiellement dentées, un peu nervées</li> <li>- fleurs rougeâtres ou roses, en grappes longues et serrées</li> <li>- bractées linéaires-lancéolées, dentelées, plus courtes que les fleurs ou les égalant</li> <li>- calice pubescent, fendu presque jusqu'au milieu</li> <li>- corolle d'environ 8 mm, pubescente, à lèvres écartées, l'inférieur bien plus petite</li> <li>- anthères purpurines, adhérentes entre elles, barbues, un peu saillantes</li> <li>- style dépassant la corolle</li> <li>- capsule obovale, égalant le calice.</li> </ul>
Écologie Lieux cultivés et incultes, dans toute la France et la Corse.
Répartition Europe ; Asie occid. et bor.
Floraison Août-octobre.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux ()	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : racème simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : rose Floraison : de août à octobre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Euphraise tardive	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Odontite tardif	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Odontitès tardif	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Perlina tardiva			
deu	Spätblühender Zahntrost			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **18 septembre 2001**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Odontites vernus subsp. serotinus (Coss. & Germ.) Corb. [1894, Nouv. Fl. Normandie, 437]**

Basionyme : *Odontites ruber* var. *serotinus* Coss. & Germ. [1861, Fl. Env. Paris, éd. 2 : 372]

Dernière date de modification du nom : 14/11/2016

## Légende

■ Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 
- 
- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Orobanchaceae	100914
Genre	Odontites	86880
Espèce	Odontites vernus	44403
Sous-Espèce	Odontites vernus subsp. serotinus	44406

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Odontites divergens* et code **2766** en tant que synonyme
  - le nom de *Odontites serotinus* et code **2766**
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Odontites serotinus* et code **1406**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Odontites serotinus* et code **1841** en tant que syn2
  - le nom de *Odontites vernus subsp. serotinus* et code **1841**
  - le nom de *Odontites vulgaris* et code **1841** en tant que syn1
  - le nom de *Odontites ruber* et code **1841** en tant que syn3
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Odontites serotinus* et page **0634** en tant que synonyme
  - le nom de *Odontites vernus subsp. serotinus* et page **0634** en tant que nom retenu
  - le nom de *Odontites vulgaris* et page **0633** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Odontites vernus subsp. serotinus* et code **0859** en tant que nom retenu
  - le nom de *Odontites vulgaris* et code **0859** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Odontites ruber subsp. serotinus* et code **3268** en tant que B

## Autres

- Numéro du type : 44398