

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3976 Andropogon ischaemum L. *Pied-de-Poule*

- . Plante vivace de 30 80 cm, velue sur les feuilles, à souche gazonnante un peu rampante
- tiges souvent rameuses, nues au sommet
- feuilles glauques, canaliculées, étroites (2-3 mm), à ligule poilue
- inflorescence formée de 4-10 épis digités-fasciculés au sommet de la tige, linéaires, longs de 4-5 cm, violacés, velus-hérissés, brièvement pédoncules, à axe articulé fragile très velu
- épillets géminés, l'un stérile pédicellé non aristé
- l'autre fertile, sessile, long de 4 mm à glumes presque égales et mutiques, à glumelle inférieure très étroite portant une arête scabre longue de 10-15 mm Lieux secs et arides, dans presque toute la France. Europe
- Afrique septentr.
- Australie. = Juin-octobre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : européen central

Inflorescence : panicule d'épillets

Fruit : caryopse

Couleur de la fleur : rose

Floraison : de juin à octobre

sexualité : hermaphrodite

Pollinisation : anémogame


Dissémination : épizoochore

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Barbon	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Chiendent à balai	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Barbe-de-Dieu	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Pied-de-poule	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Andropogon ischème	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	"Andropogon Ischème" est le décalque d'un synonyme latin.
fra	Bothriochloa Ischème		Peu usité et à éviter	"Bothriochloa Ischème" est le décalque d'un synonyme latin.
cat	Albellatge fasciculat			
ita	Barboncino digitato			
deu	Gemeines Bartgras			
deu	Gewöhnliches Bartgras			
eng	Yellow Bluestem			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **7 octobre 2004**
par **Valery Henriot**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng [1936, Contr. Biol. Lab. Chin. Assoc. Advancem. Sci., Sect. Bot., 10 : 201]

Basionyme : *Andropogon ischaemum* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1047]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Bothriochloa	86017
Espèce	Bothriochloa ischaemum	9979

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Andropogon ischaemum* et code **2394** en tant que synonyme
 - le nom de *Bothriochloa ischaemum* et code **2394**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Andropogon ischaemum* et code **3976**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Andropogon ischaemum* et code **2815** en tant que syn1
 - le nom de *Bothriochloa ischaemum* et code **2815**
 - le nom de *Dichanthium ischaemum* et code **2815** en tant que syn2
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Andropogon ischaemum* et code **0182**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Andropogon ischaemum* et page **0884** en tant que synonyme
 - le nom de *Dichanthium ischaemum* et page **0884** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Dichanthium ischaemum* et code **0214** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Bothriochloa ischaemum* et code **0214** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 4550