

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|  |
|--|
| <b>3962 Echinochloa colona</b>   |
| Synonymes PANICUM COLONUM L.   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Plante annuelle de 30-80 cm, glabre sauf l'inflorescence, à racine fibreuse</li><li>- tige genouillée-ascendante ou dressée, rameuse à la base</li><li>- feuilles larges de 4-8 mm souvent zonées de rouge, sans ligule</li><li>- panicule lâche, verte ou violacée, formée d'épis étalés ou dressés, plus ou moins écartés, assez étroits (3-4 mm), simples, subsessiles sur l'axe anguleux, peu ou point hérissé à leur insertion</li><li>- épillets finement pubescents, petites (2 mm), sur quatre rangs irréguliers, ovoïdes, à glumes et glumelles mucronées, non aristées</li><li>- glume inférieure deux fois plus courte que la supérieure.</li></ul> |
| Écologie Marécages et fossés vaseux du Midi : Puy-de-Dôme, Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes.  |
| Répartition Région méditerranéenne ; région subtropicale de l'Asie, Afrique, Amérique.   |
| Floraison Juillet-octobre.   |

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

|   |   |
|---|---|
| Type Biologique : Thérophytes (>=1m) estivaux   |   |
| Formation végétale : thérophytaie   |   |
| Chorologie : cosmopolite(thermo)  |   |
| Inflorescence : panicule d'épillets<br>Fruit : caryopse<br>Couleur de la fleur : vert, rose<br>Floraison : de juillet à octobre | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : anémogame<br>Dissémination : barochore |

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                        | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|----------------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Blé du Dekkan              | Masculin singulier | Recommandé ou typique |       |
| fra    | Echinochloé des cultures   |                    | Recommandé ou typique |       |
| spa    | Arrocillo                  |                    |                       |       |
| deu    | Colona-Hühnerhirse         |                    |                       |       |
| eng    | Corn Panic-grass           |                    |                       |       |
| deu    | Dekkangras                 |                    |                       |       |
| ita    | Giavone meridionale        |                    |                       |       |
| eng    | Jungle Rice                |                    |                       |       |
| eng    | Jungle Ricegrass           |                    |                       |       |
| eng    | Junglerice                 |                    |                       |       |
| eng    | Millet-rice                |                    |                       |       |
| ita    | Panico porporino           |                    |                       |       |
| spa    | Pierna de gallo meridional |                    |                       |       |
| cat    | Pota de gall menuda        |                    |                       |       |
| deu    | Schamahirse                |                    |                       |       |
| eng    | Shama Millet               |                    |                       |       |
| eng    | Southern Cockspur          |                    |                       |       |
| deu    | Südliche Hühnerhirse       |                    |                       |       |
| spa    | Zacate pinto               |                    |                       |       |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                  | France    | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|------------------|-----------|---------------------|----------------|
| Présence         | Présent   | Présent             | Présent        |
| Statut d'origine | Non natif |                     |                |

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Herba Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

## Alimentaire

## Médicinal

## Autre


## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts



## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

***Echinochloa colona* (L.) Link [1833, Hort. Reg. Bot. Berol., 2 : 209]**

Basionyme : *Panicum colonum* L. [1759, Syst. Nat., éd. 10, 2 : 870]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

## Légende

  Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique   | Num Nom |
|---------|--------------------|---------|
| Cladus  | Plantae            | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes  | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes       | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes      | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes  | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes      | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes     | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes     | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes       | 101135  |
| Cladus  | Monocotyledones    | 101139  |
| Cladus  | Commelinidees      | 100969  |
| Ordre   | Poales             | 100977  |
| Famille | Poaceae            | 100898  |
| Genre   | Echinochloa        | 86352   |
| Espèce  | Echinochloa colona | 23372   |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Echinochloa colona* et code **2378**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Echinochloa colona* et code **3962**
  - le nom de *Panicum colonum* et code **3962** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Echinochloa colona* et code **0168**
  - le nom de *Panicum colonum* et code **0168** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Echinochloa colona* et page **0880** en tant que nom retenu
  - le nom de *Panicum colonum* et page **0878** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Echinochloa colona* et code **0231** en tant que nom retenu
  - le nom de *Panicum colonum* et code **0231** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 47449