## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|---|
| **3146 Polygonum lapathifolium** |
| Synonymes P. NODOSUM Pers. |
| - Plante annuelle de 20-80 cm, glabre ou pubescente, à tige dressée ou couchée, rameuse<br>- feuilles égalant ou dépassant ordinairement la longueur de 2 entrenoeuds, ovales-lancéolées ou lancéolées, atténuées en pétiole, ponctuées-glanduleuses et vertes ou blanchâtres-tomenteuses en dessous<br>- gaines tronquées, peu ou point ciliées<br>- fleurs blanc verdâtre ou roses, en épis oblongs-cylindriques, compacts, dressés ou à la fin penchés<br>- pédoncules, pédicelles et périanthes glanduleux-rudes<br>- fruits de 2-3 mm, tous lenticulaires à faces concaves, lisses et luisants. |
| Écologie Lieux humides dans toute la France et en Corse. |
| Répartition Régions tempérées de presque tout le globe. |
| Floraison Juillet-septembre. |

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

| | |
|---|---|
| Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux | |
| Formation végétale : thérophytaie | |
| Chorologie : cosmopolite | |
| Inflorescence : épi de cymes triflores<br>Fruit : akène<br>Couleur de la fleur : blanc, vert, rose | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : autogame<br>Dissémination : barochore |

### Description collaborative

#### Générale

Mettez ici la description générale !

#### Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !

## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

caractéristiques climatiques




caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|
| fra | Renouée à feuilles d'oseille | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Renouée à feuilles de patience | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Renouée gonflée | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Renouée pâle | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| deu | Acker-Ampferknöterich | | | |
| deu | Ampfer Knöterich | | | |
| deu | Ampfer-Knöterich | | | |
| deu | Ampferblättriger Knöterich | | | |
| deu | Ampferknöterich | | | |
| ndl | Beklierde Duizendknoop | | | |
| eng | Curlytop Knotweed | | | |
| eng | Green Smartweed | | | |
| eng | Pale Persicaria | | | |
| eng | Pale Smartweed | | | |
| ita | Persicaria maggiore | | | |
| spa | Persicaria mayor | | | |
| ita | Poligono nodoso | | | |
| spa | Poligono pata de perdiz | | | |
| cat | Presseguera borda | | | |
| cat | Presseguera lapatifòlia | | | |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

khmer : ?????????

## Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|---|---|---|---|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|---|---|---|
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.

à **inconnu**
observée le **10 août 1887**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

### Chorologie départementale




- **non renseignée**
- **présence**
- **présence à confimer**
- **douteux**
- **disparu**
- **erreur**
- **erreur à confirmer**

### Observations

- **Maille :** comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore :** données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du réseau BazNat.
- **Flora data :** données issues des observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR :** données issues des prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon.
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques :** données issues de SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN :** données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore :** données issues du programme Vigie-Flore
- **PhotoFlora :** données issues de la Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

### Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

**Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre [1800, Fl. Auvergne, éd. 2 : 519]**

Basionyme : Polygonum lapathifolium L. [1753, Sp. Pl., 1 : 360]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:05

**Légende**

Nom sélectionné

### Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

## Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---|---|---|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Superieures | 101029 |
| Ordre | Caryophyllales | 101040 |
| Famille | Polygonaceae | 100941 |
| Genre | Persicaria | 100064 |
| Espèce | Persicaria lapathifolia | 48332 |
| Sous-Espèce | Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri | 48333 |
| Sous-Espèce | Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia | 83113 |
| Sous-Espèce | Persicaria lapathifolia subsp. leptoclada | 101150 |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Persicaria lapathifolia* et page **0187** en tant que nom retenu
  - le nom de *Polygonum lapathifolium* et page **0187** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Persicaria lapathifolia* et code **0916** en tant que nom retenu
  - le nom de *Polygonum lapathifolium* et code **0916** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
  - le nom de *Polygonum lapathifolium* et code **275**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
  - le nom de *Polygonum lapathifolium* et code **3146**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Polygonum lapathifolium* et code **1125**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*

## Autres

- Numéro du type : 51519