

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|   |
|---|
| <b>1141 <i>Potentilla frigida</i> Will.</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 2-10 cm, d'un vert sombre, très velue et un peu visqueuse dans toutes ses parties</li> <li>- tiges latérales, grêles, dressées ou ascendantes, dépassant peu ou point les feuilles</li> <li>- feuilles petites, à 3 folioles ovales en coin, vertes et velues-hispides sur les 2 faces, incisées-dentées tout autour</li> <li>- fleurs jaunes, assez petites, 1-5 au sommet de la tige</li> <li>- calice à lobes obtus plus courts que le calice</li> <li>- pétales émarginés, dépassant un peu le calice</li> <li>- réceptacle poilu au sommet</li> <li>- carpelles lisses.</li> </ul> |
| Écologie Pâturages rocheux des hautes montagnes : Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence ; Pyrénées orientales et centrales ; Corse.   |
| Répartition Suisse, Italie, Tyrol, Carinthie, Styrie.   |
| Floraison Juillet-août.   |

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

|   |  |
|---|--|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés  |  |
| Formation végétale : hémicryptophytaie  |  |
| Chorologie : orophyte méridional  |  |
| Inflorescence : cyme unipare hélicoïde<br>Fruit : akène<br>Couleur de la fleur : jaune<br>Floraison : de juillet à août | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : entomogame<br>Dissémination : barochore |


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                            | Genre et Nombre   | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Potentille des frimas          | Féminin singulier | Recommandé ou typique |       |
| fra    | Potentille des régions froides | Féminin singulier | Recommandé ou typique |       |
| ita    | Cinquefoglia gelida            |                   |                       |       |
| deu    | Gletscher-Fingerkraut          |                   |                       |       |

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Absent         |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011




## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

### Chorologie départementale



### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Potentilla frigida Vill. [1788, Hist. Pl. Dauph., 3 : 563]**

Basionyme : *Potentilla frigida* Vill. [1788, Hist. Pl. Dauph., 3 : 563]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

## Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                 | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                          | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                     | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                    | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                    | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                   | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                   | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                     | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones                  | 101004  |
| Cladus  | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029  |
| Cladus  | Rosidees                         | 101053  |
| Cladus  | Fabidees                         | 101061  |
| Ordre   | Rosales                          | 102741  |
| Famille | Rosaceae                         | 101130  |
| Genre   | Potentilla                       | 87050   |
| Espèce  | <i>Potentilla frigida</i>        | 52585   |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Potentilla frigida* et code **1141**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Potentilla frigida* et code **0953**
  - le nom de *Potentilla glacialis* et code **0953** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Potentilla frigida* et code **2168**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Potentilla frigida* et code **0992** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.