

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 1140 *Potentilla cinerea* Chaix.

- Plante vivace de 5-20 cm, grisâtre ou blanchâtre, munie de poils étoilés
- tiges latérales, faibles, étalées, dépassant peu ou point les feuilles, à poils étalés
- feuilles digitées, à 5 folioles obovales ou oblongues en coin, grisâtres ou blanchâtres sur les 2 faces, dentées dans le haut, à dent terminale plus courte
- fleurs jaunes, assez grandes, en corymbes lâches pauciflores
- calicule plus petit que le calice
- pétales émarginés, 1 fois plus longs que le calice
- carpelles glabres, rugueux. Plante polymorphe. Varie à tiges à poils courts et appliqués (*P. incana* Gaertn.
- *P. gaudini* Gremli)
- à feuilles trifoliolées (*P. velutina* Lehm.
- *P. clementi* Jord.
- *P. subcaulis* G. G.).

Écologie Lieux secs et arides des montagnes du Dauphiné, de la Provence, du Languedoc, jusqu'à l'Aveyron.

Répartition Europe, d'Espagne en Suède et au Caucase.

Floraison Mai-juillet.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : orophyte méridional

Inflorescence : cyme unipare hélicoïde

Fruit : akène

Couleur de la fleur : jaune

Floraison : de mai à juillet

sexualité : hermaphrodite


Pollinisation : entomogame

Dissémination : barochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Potentille cendrée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Potentille des sables	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Aschgraues Fingerkraut			
eng	Ashy Cinquefoil			
ita	Cinquefoglia arenaria			
ita	Cinquefoglia cinerea			
cat	Potentil·la cendrosa			
deu	Sand-Fingerkraut			
ndl	Zandganzerik			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		





## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Rosales	102741
Famille	Rosaceae	101130
Genre	Potentilla	87050
Espèce	Potentilla cinerea	52496

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Potentilla arenaria* et code **0968**
  - le nom de *Potentilla cinerea* et code **0967**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France* sous :
  - le nom de *Potentilla vivariensis* et code **2172** en tant que A synonyme
  - le nom de *Potentilla cinerea* et code **2172** en tant que = 2172B-2°
  - le nom de *Potentilla cinerea subsp. arenaria* et code **2172** en tant que B-1°
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)* sous :
  - le nom de *Potentilla cinerea* et code **1140**
  - le nom de *Potentilla incana* et code **1140** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
  - le nom de *Potentilla subcaulis* et code **1140** en tant que taxon 'e' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Potentilla cinerea* et code **0991** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Potentilla arenaria* et page **0346** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 53005