

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 1237 *Poterium muricatum* Spach.

- Voisin du précédent. Plante de 30-80 cm, dressée, plus robuste, souvent rougeâtre  
 - feuilles glaucescentes en dessous  
 - fruit ovoïde ou oblong, à 4 angles ailés en crête, minces, tranchants, sinués, à faces creusées de fossettes profondes à bords élevés et denticulés, mais n'atteignant pas la hauteur des crêtes. Varie à crêtes larges, égalant au moins la moitié de la largeur du fruit (*Poterium platylophum* Jord.), ou étroites et peu saillantes (*Poterium stenolophum* Jord.)  
 - à faces superficiellement alvéolées (*Poterium obscurum* Jord.).

Écologie Lieux incultes, dans presque toute la France et en Corse.

Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale ; Algérie.

Floraison Mai-septembre.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : européen méridional

Inflorescence : racème capituliforme  
 Fruit : akène  
 Couleur de la fleur : vert, rose  
 Floraison : de mai à septembre


sexualité : polygame  
 Pollinisation : entomogame  
 Dissémination : barochore

## Écologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol







## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Rosales	102741
Famille	Rosaceae	101130
Genre	Poterium	100184
Espèce	Poterium sanguisorba	53054
Sous-Espèce	Poterium sanguisorba subsp. balearica	119984

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Poterium muricatum* et code **1237**
  - le nom de *Poterium muricatum var. stenolophum* et code **1237** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
  - le nom de *Poterium obscurum* et code **1237** en tant que taxon 'c' inclus dans un autre taxon
  - le nom de *Poterium platylophum* et code **1237** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Poterium muricatum* et code **0930** en tant que syn2
  - le nom de *Sanguisorba muricata* et code **0930** en tant que syn1
  - le nom de *Sanguisorba minor subsp. muricata* et code **0930**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Poterium sanguisorba subsp. muricatum* et page **0350** en tant que synonyme
  - le nom de *Sanguisorba minor subsp. balearica* et page **0350** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Sanguisorba minor subsp. balearica* et code **0993** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Poterium sanguisorba subsp. balearica* et code **0992** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Sanguisorba minor subsp. muricata* et code **2130** en tant que -2°
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 53027