

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1094 Cerasus padus <i>Bois puant</i>
Synonymes PRUNUS PADUS L.
<ul style="list-style-type: none"> - . Arbuste de 2 à 6 mètres, à rameaux peu nombreux, à odeur désagréable - feuilles assez grandes, obovales, acuminées, finement dentées, à dents aiguës, étalées, non glanduleuses, d'un vert sombre, molles, glabres ou un peu pubescentes en dessous, caduques - fleurs blanches, se développant après les feuilles, en longues grappes pendantes, cylindriques, feuillées à la base - calice à lobes ciliés-glanduleux - drupe globuleuse, du volume d'un pois, à la fin noire, à saveur acerbe.
Écologie Bois humides, dans le Nord, l'Est, le Centre et les montagnes siliceuses ; nul dans l'Ouest et la région méditerranéenne.
Répartition Presque toute l'Europe ; Asie occidentale.
Floraison avril-mai Fructification juin-août

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Mésophanérophytes (16m) ()	
Formation végétale : parvophanérophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : corymbe Fruit : drupe Couleur de la fleur : blanc Floraison : de avril à mai	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : endozoochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !

Identification


Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !

Qu'est-ce qui permet de différencier P. padus de P. padus ssp. padus ?


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Cerisier à grappes	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Merisier à grappes	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Amaruvier	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Bois-puant	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Cerisier putiet	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Faux Bois de sainte Lucie	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Putet	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Putier	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
deu	Ahlikirsche			
eng	Bird Cherry			
eng	Bird-cherry			
spa	Cerezo de racimo			
spa	Cerezo de san Gregorio			
spa	Cerezo Pado			
spa	Cerezo-aliso			
ita	Ciliegio a grappoli			
deu	Faulbaum			
cat	Gatzerí			
deu	Gewöhnliche Traubenkirsche			
eng	Hagberry			
deu	Kirschbaum			
ita	Pado			
ndl	Vogelkers			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **21 mai 2019**
par **Alain Bigou**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Prunus padus var. padus

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Rosales	102741
Famille	Rosaceae	101130
Genre	Prunus	85755
Espèce	Prunus padus	53571
Variété	Prunus padus var. padus	53573

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 *Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Prunus padus var. padus* et code **1073**
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica* sous :
 - le nom de *Prunus padus var. padus* et code **0993** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea* (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France éd. C.N.R.S.* (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France.*