

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

BDTFX v.8.00

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

4036 Airopsis insularis

Synonymes AIRA INSULARIS Boiss.; ANTINORIA INSULARIS Parl.

- Voisin du précédent. Plante annuelle de 10-30 cm, glabre, à racine fibreuse

- voisir du pirecueiri. Frante annuelle de 10-30 cm, giabre, a racine hibreuse
 tiges genouillées, dressées
 feuilles étroites, planes, à ligule lancéolée
 panicule longue de 4-7 cm, très rameuse, à rameaux divariqués et diffus
 épillest rès petites (1 mm), verts ou violacés, ovoïdes, écartés
 glumes scabres sur la carène, ouvertes, dépassant beaucoup la fleur supérieure stipitée
 glumelle inférieure tronquée-trilobée
 anthères courtes, presque aussi larges que longues
- anthères courtes, presque aussi larges que longues caryopse obovale en poire.

Écologie Mares et étangs desséchés, dans ta Corse méridionale.

Répartition - Sardaigne, Sicile, Crète ; Asie Mineure ; Algérie.

Floraison Avril-juin.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

Jane, Fir., 2021 II. Buschot, Index bottainque, econogique de la note de France. Refsión : 27 d'ill 2021. Inteps.//www.tela.bottainque, econogique de la note de France. Refsión : 27 d'ill 2021. Inteps.//www.tela.bottainque, econogique de la note de France.	
Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : méditerranéen	
Inflorescence: panicule d'épillets Fruit: caryopse Couleur de la fleur: vert, rose Floraison: de avril à juin	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : barochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

Lumière | lumiè

caractéristiques climatiques

caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Antinorie de Corse	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Antinorie insulaire	Féminin singulier	Recommandé ou typique	

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Absent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



Maille : comportant plusieurs sources de données distinctes
BazNat - Flore : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du réseau BazNat.
Flora data : données issues des

Flora data : données issues des observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.

Prospection Flore du CEN-LR: données issues des prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-

Roussillon.

SOPHY, banque de données botaniques et écologiques : données issues de SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).

IFN: données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier Nationa

données brûtes mises en ligne
de l'Inventaire Forestier National
Vigle Flore : données issues du
programme Vigie-Flore
PhotoFlora : données issues de

PhotoFlora: données issues de la <u>Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne</u> par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Antinoria insularis Parl. [1845, Fl. Palerm., 1:92]

Basionyme: Antinoria insularis Parl. [1845, Fl. Palerm., 1:92]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Léaende Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Antinoria	85894
Espèce	Antinoria insularis	5416

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
 - le nom de Aira insularis et code 4036 en tant que syn1
 - o le nom de Airopsis insularis et code 4036
 - le nom de *Antinoria insularis* et code **4036** en tant que syn2
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
- le nom de Airopsis insularis et code 0237
 Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :

 le nom de Airopsis insularis et code 0209 en tant que synonyme d'un nom retenu
 le nom de Antinoria insularis et code 0209 en tant que nom retenu

 Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :
 - o le nom de Antinoria insularis et code 2294
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.

Autres

Numéro du type : 5416