

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

20 Ranunculus gramineus L. Renoncule gramineoïde
<ul style="list-style-type: none"> - . Souche vivace, renflée, chevelue, à fibres épaisses - tige de 10-40 cm, droite, simple ou peu rameuse, glabre feuilles toutes lancéolées-linéaires, très entières, fermées - fleurs jaunes, grandes, peu nombreuses, longuement pédonculées - sépales glabres - pétales ovales-triangulaires - réceptacle glabre - carpelles en tête ovoïde, glabres, renflés, non carénés, ridés, à bec court, un peu arqué.
Écologie Pelouses sèches du midi, de l'ouest et du centre, jusqu'à l'Orne et aux environs de Paris.
Répartition Suisse méridionale et Italie ; Péninsule hispanique ; Maroc et Algérie.
Floraison Mai-Juin.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : méditerranéen(eury)	
Inflorescence : fleur solitaire terminale Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de mai à juin	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore

Ecologie

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol





Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu
observée le **10 mai 1998**
par **Liliane Roubaudi**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique] AGOU Pierre, COLLIN Pascal, JUILLARD Pierre, De LACLOS Eric, MONY Christophe, PROUDHON Carole. - **Contribution à l'étude de la flore bourguignonne.** - 2002, p. 5- 9 - Départ./Région : *Yonne, Saône et Loire, Côte d'Or*, Bulletin scientifique de Bourgogne, 1, Tome 50 fascicule 1
- [Botanique] Bressoud Benoit - **Evolution des populations de renoncule à feuilles de graminée (*Ranunculus gramineus* L.) à St-Léonard (VS) de 1949 à 1997** - 1998.07, p. 123- 127 - Départ./Région : *Suisse*, Bulletin du cercle vaudois de botanique, 1, N°27
- [Botanique] VANDEN BERGHEM C. - **L'amplitude écologique de *Ranunculus gramineus* L.** - 1972, p. 1- 1 - Départ./Région : *07*, Le Monde des plantes, 7, N°374

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Ranunculus gramineus L. [1753, Sp. Pl., 1 : 549]

Basionyme : *Ranunculus gramineus* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 549]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Ordre	Ranunculales	101013
Famille	Ranunculaceae	100918
Genre	Ranunculus	84688
Espèce	<i>Ranunculus gramineus</i>	55045
Variété	<i>Ranunculus gramineus</i> var. <i>gramineus</i>	83107
Variété	<i>Ranunculus gramineus</i> var. <i>luzulifolius</i>	83108

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Ranunculus gramineus* et code **1902**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Ranunculus gramineus* et code **0020**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Ranunculus gramineus* et code **0178**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Ranunculus gramineus* et code **1602**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Ranunculus gramineus* et code **0951** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 55045