

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>518 Alsine cherleri</b>
Synonymes CHERLERIA SEDOIDES L.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace, glabre, densément gazonnante, à souche un peu ligneuse</li> <li>- tiges courtes, nombreuses, simples</li> <li>- feuilles très rapprochées, linéaires, triquètres</li> <li>- fleurs polygames ou dioïques, 1-2 au sommet des tiges</li> <li>- pédicelles plus longs que le calice</li> <li>- sépales obtus, à 3 nervures</li> <li>- pétales nuls ou 5, tantôt blancs et égalant les sépales, tantôt verts et plus courts</li> <li>- capsule de moitié plus longue que le calice</li> <li>- graines lisses.</li> </ul>
Écologie Pelouses et rocaïlles de la région alpine des Alpes, des Hautes-Corbières et des Pyrénées.
Répartition Ecosse ; Pyrénées, Alpes et Carpathes.
Floraison Juillet-août.

## Ecologie

Aucune donnée.

## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Minuartie faux orpin	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Minuartie faux sédum	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
eng	Cyphel			
ita	Minuartia sedoide			
cat	Minuàrtia sedoide			
deu	Sedumartige Zwerg-Miere			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **2 juillet 2004**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Cherleria sedoides L. [1753, Sp. Pl., 1 : 425]**

Basionyme : *Cherleria sedoides* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 425]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Caryophyllaceae	100911
Genre	Cherleria	98764
Espèce	Cherleria sedoides	16947

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Alsine cherleri* et code **0518**
  - le nom de *Cherleria sedoides* et code **0518** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Alsine sedoides* et code **1406** en tant que synonyme
  - le nom de *Minuartia sedoides* et code **1406**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Alsine sedoides* et code **0327** en tant que syn2
  - le nom de *Cherleria sedoides* et code **0327** en tant que syn1
  - le nom de *Minuartia sedoides* et code **0327**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Minuartia sedoides* et code **0411**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Minuartia sedoides* et code **0644** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.