

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>2950 <i>Sideritis scordioides</i></b>
Synonymes <i>S. FRUTICULOSA</i> Pourr.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sous-arbrisseau de 10-40 cm, d'un vert grisâtre, très rameux</li> <li>- rameaux tomenteux-blanchâtres, à poils crépus presque appliqués</li> <li>- feuilles d'un vert cendré, poilues sur les deux faces, elliptiques-oblongues, à 3 nervures, irrégulièrement incisées-dentées</li> <li>- bractées larges, ne dépassant pas les fleurs, dentées-épineuses</li> <li>- fleurs jaunâtres, 6-8 en verticilles assez petits (1 cm environ), la plupart espacés</li> <li>- calice velu, à dents inégales, longues de 3-4 mm, lancéolées en alène, épineuses à la fin très étalées, plus courtes que le tube ou l'égalant</li> <li>- corolle dépassant peu le calice.</li> </ul>
Écologie Lieux arides de la région méditerranéenne : Provence, Languedoc, Roussillon.
Répartition Espagne.
Floraison Mai-juillet.

## Ecologie

Aucune donnée.

## Ethnobotanique

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		




## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

### Chorologie départementale



### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSÉ, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

### Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

***Sideritis hyssopifolia* var. *alpina* (Vill.) Willd. [1800, Sp. Pl., 3 (1) : 69]**

Basionyme : *Sideritis alpina* Vill. [1787, Hist. Pl. Dauph., 2 : 373]

Dernière date de modification du nom : 20/07/2011

### Légende

Nom sélectionné

### Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Lamiaceae	100913
Genre	Sideritis	83523
Espèce	<i>Sideritis hyssopifolia</i>	63820
Sous-Espèce	<i>Sideritis hyssopifolia</i> subsp. <i>hyssopifolia</i>	63828
Variété	<i>Sideritis hyssopifolia</i> var. <i>alpina</i>	63833

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Sideritis hyssopifolia* subsp. *alpina* et code **3389** en tant que A-1°
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
  - le nom de *Sideritis hyssopifolia* var. *alpina* et code **1571** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
  - le nom de *Sideritis scordioides* et code **2950**

## Autres

- Numéro du type : 63762