

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3515 *Sisyrinchium bermudiana* Bermudienne, Herbe aux yeux bleus

Synonymes *S. ANCEPS* Cav., *S. MUCRONATUM* Mich.

- . Plante vivace de 10-15 cm, glabre, à racine fibreuse
- tige simple, grêle, raide, largement ailée et comme aplatie, nue
- feuilles 2-3, radicales, engainantes, graminoides-étroites (3 mm)
- spathe à 2 bractées foliacées, inégales, l'inférieure dépassant les fleurs
- fleurs bleu de ciel, petites, régulières, 2-4, pédonculées, très fugaces
- périanthe à tube court, à 6 divisions égales, étalées, obovales, échancrées avec un long mucron
- étamines à filets soudés en tube, anthères jaunes
- style inclus dans le tube, stigmates aigus
- capsule petite, subglobuleuse, à 3 loges.

Écologie Prés et taillis humides, dans l'Ain, les Alpes-Maritimes, les Basses-Pyrénées.

Répartition Irlande, Angleterre, Allemagne boréale ; île Maurice ; Australie. - Originaire de l'Amérique du Nord.

Floraison Mai-juin.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à tubercule

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : introduit (Amér. du nord)

Inflorescence : cyme unipare hélicoïde

Fruit : capsule

Couleur de la fleur : bleu

Floraison : de mai à juin

sexualité : hermaphrodite


Pollinisation : entomogame

Dissémination : barochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Bermudienne à feuilles étroites	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Blauaugengras			
ita	Giglietto			
eng	Narrowleaf Blue-eyed-grass			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Introduit		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **2 juin 2012**
par **jeanespirat@...**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRABOLINO](#) et [E. GRABOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Sisyrinchium angustifolium Mill. [1768, Gard. Dict., éd. 8 : n°2]

Basionyme : *Sisyrinchium angustifolium* Mill. [1768, Gard. Dict., éd. 8 : n°2]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Asparagales	100964
Famille	Iridaceae	100922
Genre	Sisyrinchium	87230
Espèce	<i>Sisyrinchium angustifolium</i>	64755

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Sisyrinchium anceps* et code **3515** en tant que syn1
 - le nom de *Sisyrinchium bermudiana* et code **3515**
 - le nom de *Sisyrinchium mucronatum* et code **3515** en tant que syn2
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Sisyrinchium angustifolium* et code **2770**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Sisyrinchium angustifolium* et code **2930** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Sisyrinchium angustifolium* et code **0144** en tant que nom retenu
 - le nom de *Sisyrinchium graminoides* et code **0144** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Sisyrinchium bermudiana* subsp. *angustifolium* et code **0896**