

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

729 *Tamarix anglica* Webb.

- Voisin du précédent. Arbrisseau de 1 à 3 mètres, à rameaux grêles, effilés, rougeâtres
- feuilles opaques, à peine scabres aux bords, vertes, ovales-lancéolées, un peu rétrécies à la base, se développant avec les fleurs
- bractées lancéolées
- fleurs petites, ovoïdes dans le bouton, en épis nombreux, grêles, un peu lâches
- disque hypogyne à 3 angles aigus portant les étamines
- étamines saillantes, à anthères apiculées
- capsule ovoïde-trigone, brusquement rétrécie au-dessus de la base.

Écologie Côtes de l'Océan et de la Manche, des Basses-Pyrénées à la Seine-Inférieure.

Répartition Angleterre méridionale ; Espagne occidentale, Portugal. - Juin-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Microphanérophytes (8m) ()

Formation végétale : microphanérophytaie

Chorologie : européen occidental

Inflorescence : racème d'épis
Fruit : capsule
Couleur de la fleur : blanc, rose
Floraison : de mai à septembre


sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame
Dissémination : barochore

Écologie

Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol




Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 juillet 1850**
par **Herbier Pontarlier-marichal**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]COLIN H. ; BELVAL H. - **Sur la manne céleste du désert de Bagdad.** - 1936, p. 482- 484 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 83 - Fascicule 4
- [Botanique]DUCHARTRE Pierre - **Note sur la sécrétion salée du Tamarix gallica au bord de la mer.** - 1861, p. 514- 518 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 8 - Fascicule 8

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Tamarix gallica L. [1753, Sp. Pl., 1 : 270]

Basionyme : Tamarix gallica L. [1753, Sp. Pl., 1 : 270]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Tamaricaceae	100942
Genre	Tamarix	85538
Espèce	Tamarix gallica	66702

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Tamarix anglica* et code **0729**
 - le nom de *Tamarix gallica* et code **0728**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Tamarix anglica* et code **1928**
 - le nom de *Tamarix gallica* et code **1927**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Tamarix pentandra* et page **0220** en tant que synonyme
 - le nom de *Tamarix gallica* et page **0220** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Tamarix anglica* et code **1064** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Tamarix gallica* et code **1064** en tant que nom retenu
 - le nom de *Tamarix canariensis* et code **1064** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 66702