

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

4060 Avena longifolia
Synonymes A. THOREI Duby ; ARRHENATHERUM THOREI Desm.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 60 cm à 1 m. 50, mollement velue sur les feuilles, les gaines et les noeuds, à souche gazonnante - feuilles longues, à la fin enroulées, raides, sillonnées-scabres en dessus - ligule courte, ciliée - panicule longue de 8-20 cm, dressée, contractée, d'un vert blanchâtre ou violacé - épillets dressés, ovoïdes (5-6 mm), à deux fleurs fertiles, l'inférieure pédicellée et aristée, la supérieure subsessile et mutique - axe à poils dix fois plus courts que la fleur - glumes inégales, la supérieure égalant les fleurs, innervées - glumelle inférieure poilue, bidentée, aristée vers le tiers supérieur.
Écologie Landes et bois sablonneux de l'Ouest, depuis la frontière d'Espagne jusqu'en Normandie.
Répartition Espagne et Portugal.
Floraison Mai-juillet.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : atlantique	
Inflorescence : panicule d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert, bleu Floraison : de mai à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : épizoochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.


Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Avoine de Thore	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Avoine à feuilles longues	Féminin singulier	Secondaire ou régional	

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy [1922, Bull. Soc. Bot. France, 68 : 401]

Basionyme : *Avena longifolia* Thore [1810, Prom. Golfe Gascogne, 92]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

■ Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Pseudarrhenatherum	87059
Espèce	Pseudarrhenatherum longifolium	53725

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Arrhenatherum thorei* et code **2230**
 - le nom de *Avena longifolia* et code **2230** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Arrhenatherum thorei* et code **4060** en tant que syn2
 - le nom de *Avena longifolia* et code **4060**
 - le nom de *Avena thorei* et code **4060** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Arrhenatherum thorei* et code **0270**
 - le nom de *Avena longifolia* et code **0270** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Avena longifolia* et code **0275** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Pseudarrhenatherum longifolium* et code **0275** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 8939