

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

745 Ulex nanus Sm. <i>Ajonc nain</i>
<ul style="list-style-type: none"> - . Arbrisseau de 30-80 cm, d'un vert brillant, très diffus, souvent couché, à racine rampante, à rameaux velus, à épines grêles et très nombreuses - feuilles grêles, celles des rameaux naissant à l'aisselle d'épines fasciculées - fleurs petites, de 7-8 mm solitaires ou géminées - bractéoles lancéolées, moins larges ou à peine aussi larges que le pédicelle - calice à poils appliqués - corolle d'un jaune citron, avec veiné de rouge - ailes plus courtes que la carène courbée - gousse ovale-rhomboidale, large de 4 mm velue, plus courte que le calice, à 4 graines.
Écologie Landes et lieux stériles siliceux, dans l'Ouest et le Centre, jusque dans la Haute-Saône, le Rhône, l'Aveyron ; nul dans le Midi.
Répartition Espagne et Portugal ; Grande-Bretagne.
Floraison Juillet-octobre.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Chaméphytes (>= 1m) frutescents ()	
Formation végétale : chaméphytaie	
Chorologie : atlantique(eury)	
Inflorescence : racème simple Fruit : gousse Couleur de la fleur : jaune Floraison : de juillet à octobre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : myrmécochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Ajonc nain	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Petit Ajonc	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Ajonc de lande	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Bruyère jaune	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Petit Landin	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
eng	Dwarf Gorse			
ita	Ginestra spinosa nana			
spa	T̃jo enano			
deu	Zwerggaspeldorn			
deu	Zwergstechginster			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 mars 1852**
par **Herbier Pontarlier-marichal**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]GLOAGUEN Jean-Claude - **Les Ajoncs de Bretagne.** - 1986, p. 363- 385 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 133 - Fascicule 4-5
- [Botanique]GODEAU, M. - **Observation au microscope électronique à balayage de l'épiderme séminal d'Ulex europaeus L., U. minor Roth, U. galii Planchon** - 1977, p. 83- 89 - Départ./Région : , Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France (1891), 1, 1977 (T 75) - 2/3

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Ulex minor Roth [1797, Catal. Bot., 1 : 83]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	Ulex	84640
Espèce	Ulex minor	70223

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Ulex europaeus proles lagrezi* et code **0745** en tant que correspond aux compléments en fin de tome 3 synonyme
 - le nom de *Ulex nanus* et code **0745**
 - le nom de *Ulex nanus var. thorei* et code **0745** en tant que correspond aux compléments en fin de tome 3
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Ulex minor* et page **0386** en tant que nom retenu
 - le nom de *Ulex nanus* et page **0386** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Ulex minor* et code **0760** en tant que nom retenu
 - le nom de *Ulex nanus* et code **0760** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Ulex nanus* et code **2270**
 - le nom de *Ulex nanus var. thorei* et code **2270** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.