

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1727 Valeriana officinalis L. Valériane officinale
<ul style="list-style-type: none"> - . Plante vivace de 50 cm à 1 mètre, d'un vert clair, glabre ou pubescente, à souche courte, fibreuse, très odorante, émettant des stolons terminés par une rosette de feuilles à segments nombreux et étroits - tige assez robuste, sillonnée, pubescente aux noeuds - feuilles toutes pennatiséquées, à 13-21 segments lancéolés, entiers ou superficiellement dentés - fleurs rosées, hermaphrodites, en corymbes amples, assez serrés - bractées lancéolées-linéaires, scarieuses, ciliées - fruit glabre, ovale-oblong. Varie à feuilles à segments linéaires-lancéolés, entiers, plante plus petite (<i>V. angustifolia</i> Tausch).
Écologie Bois humides, bords des ruisseaux, dans presque toute la France ; nul dans la région méditerranéenne.
Répartition Europe, surtout centrale et boréale ; Caucase, Arménie, Sibérie, Japon.
Floraison Mai-juillet. .
Usages Antispasmodique très employé dans les maladies nerveuses.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) stolonifères	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : européen	
Inflorescence : cyme multipare Fruit : akène Couleur de la fleur : rose	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore

Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol





Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 juillet 1877**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]GILLOT Xavier - **Notes tératologiques.** - 1894, p. 446- 452 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 41 - Fascicule 6
- [Botanique]GILLOT Xavier - **Valérianes à tiges monstrueuses.** - 1894, p. 587- 588 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 41 - Fascicule 6
- [Botanique]HERISSET A., PARIS R. - **Sur la culture et l'amélioration de la Valériane officinale.** - 1965, p. 220- 224 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 112 - Fascicule 5-6
- [Botanique]LITZLER P. - **A propos de Valeriana officinalis L.** - 2000, p. 9- 9 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 7, N°470

Répartition

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN](#) et [E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Valeriana officinalis L. [1753, Sp. Pl., 1 : 31]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Dipsacales	102766
Famille	Caprifoliaceae	101054
Genre	Valeriana	87376
Espèce	Valeriana officinalis	70592
Sous-Espèce	Valeriana officinalis subsp. officinalis	70597
Sous-Espèce	Valeriana officinalis subsp. sambucifolia	70601
Sous-Espèce	Valeriana officinalis subsp. tenuifolia	70603

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Valeriana officinalis* et code **0998**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Valeriana officinalis* et code **1727**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Valeriana officinalis* et code **3652**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Valeriana officinalis* et page **0674** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Valeriana officinalis* et code **0624** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.