

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|---|
| - |
|---|

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) cespiteux | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : méditerranéen occidental | |
| Inflorescence : racème d'épis Fruit : akène Couleur de la fleur : marron Floraison : de mai à juillet | sexualité : monoïque Ordre de maturation : protandre Pollinisation : anémogame Dissémination : hydrochore |

Description collaborative

Générale

Extrait de « Bulletin de la Société d'histoire naturelle de l'Afrique du nord », p. 205-206 :

"743. *Carex paniculata* L. ssp. *lusitanica* (Schkuhr) Maire, comb. nov. - C. P. var. *lusitanica* Daveau, Bol. Soc. Broter., 9 (1892) - C. *lusitanica* Schkuhr. - Vallons marécageux du Gharb au N de Lalla Mimouna, dans les terrains siliceux : Oued-el-Akhal.

Cette plante, nouvelle pour l'Afrique de Nord, forme dans la localité ci-dessus indiquée des touffes énormes, très denses, souvent surélevées au-dessus du sol marécageux comme celles du *Carex stricta* Good. Elle se sépare du C. *paniculata* typique (ssp. *eu-paniculata* Maire, n. nom.) par un ensemble de caractères assez important pour qu'on puisse lui reconnaître la valeur systématique d'une sous-espèce. Voici un tableau résumant les caractères différentiels de ces deux sous-espèces.

ssp. *eu-paniculata*

Panicule atteignant 12 cm de longueur.

Bractées de la base des épillets à carène peu ou pas ciliée.

Squames femelles brunes, à marge blanche scarieuse, égalant ordinairement l'utricule à l'anthèse.

Utricules largement ovales-acuminés, obscurément stipités, luisants, gris-noirâtres, 2,5-3 X 1,3 mm, souvent à peine nerviés à la base, contractés en un bec court (1 mm) finement denticulé.

Epiderme de l'utricule (faces) à cellules non papillées.

Akène 1,5-1,6 X 1 mm, brun foncé.

ssp. *lusitanica*

Panicule atteignant 16 et même quelquefois 20 cm de longueur.

Bractées à carène nettement ciliée.

Squames femelles blanches scarieuses à dos vert, plus courtes que l'utricule à l'anthèse.

Utricules plus étroitement ovales, moins brusquement acuminés, nettement stipités, moins luisants, bruns, 4 X 1,8 mm, nettement nerviés sur le dos, atténués en un bec plus long (1,5 mm) fortement denticulé.

Cellules correspondantes papillées.

Akène 1,8-2 X 1,3 mm, vert brunâtre."

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

Références


« Bulletin de la Société d'histoire naturelle de l'Afrique du nord ». 1929. Vol. 20.. Disponible sur? < <http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/Libro.php?Libro=1857&Pagina=1> > (consulté le 16 août 2013)

Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| fra | Laïche du Portugal | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Laïche du Portugal | Féminin singulier | Recommandé ou typique | "Laïche" est l'orthographe traditionnelle. |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Absent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Elà Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal


Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Carex paniculata subsp. lusitanica (Willd.) Maire [1929, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N., 20 : 205]

Basionyme : *Carex lusitanica* Willd. [1805, Sp. Pl., éd. 4, 4 (1) : 245]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Légende

■ Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|-------------|------------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Monocotyledones | 101139 |
| Cladus | Commelinidees | 100969 |
| Ordre | Poales | 100977 |
| Famille | Cyperaceae | 100906 |
| Genre | Carex | 80000 |
| Espèce | Carex paniculata | 14199 |
| Sous-Espèce | Carex paniculata subsp. lusitanica | 14202 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Carex lusitanica* et code **0107** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Carex paniculata subsp. lusitanica* et code **0107** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 14024