

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2518 *Limnanthemum peltatum*

Synonymes L. NYMPHOIDES Link. ; VILLARSIA NYMPHOIDES Vent.

- Plante vivace, aquatique, glabre, à tiges allongées, rameuses, submergées
- feuilles nageantes, suborbiculaires en cœur, luisantes en dessus, tuberculeuses en dessous, à pétiole engainant, alternes, les supérieures opposées
- fleurs jaunes, longues de 2-3 cm, pédonculées, en fascicules axillaires ombelliformes
- calice à 5 lobes profonds, lancéolés-linéaires
- corolle caduque, en roue, barbue à la gorge, à 5 lobes obovales, ciliés
- 5 étamines, alternant avec 5 glandes hypogynes
- style filiforme, persistant, stigmaté à 2 lobes
- capsule ovoïde-acuminée, indéhiscence, à 1 loge, à graines ailées.

Écologie Étangs, rivières, eaux tranquilles, dans une grande partie de la France ; rare dans le Midi.

Répartition Europe ; Asie occidentale, boréale, centrale ; Japon.

Floraison Juin-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (>= 1m) à rhizome ()

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : eurasiatique


Inflorescence : cyme unipare hélicoïde
Fruit : capsule
Couleur de la fleur : jaune
Floraison : de juin à septembre

sexualité : hermaphrodite
Ordre de maturation : protogyne
Pollinisation : entomogame
Dissémination : hydrochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Faux Nénuphar	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Petit Nénuphar pelté	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Limnanthème faux nénuphar		Peu usité et à éviter	
fra	Nymphoïdès pelté	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	
fra	Petit Nénuphar	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	
eng	Fringed Water-lily			
spa	Genciana acuática			
ita	Limnantemio			
deu	Seekanne			
deu	Teichenzian			
ndl	Watergentiaan			

Statuts


Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

--	--	--	--

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

***Nymphoides peltata* (S.G.Gmel.) Kuntze [1891, Revis. Gen. Pl., 2 : 429]**

Basionyme : *Limnanthemum peltatum* S.G.Gmel. [1770, Novi Comment. Acad. Sci. Imp. Petrop., 14 (1) : 527]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:52:55

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Menyanthaceae	101083
Genre	Nymphoides	86877
Espèce	Nymphoides peltata	44299

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Limnanthemum nymphoides* et code **1109** en tant que synonyme
 - le nom de *Nymphoides peltata* et code **1109**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Limnanthemum nymphoides* et code **2518** en tant que synonyme
 - le nom de *Limnanthemum peltatum* et code **2518**
 - le nom de *Villarsia nymphoides* et code **2518** en tant que syn2
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Limnanthemum nymphoides* et code **1502** en tant que syn2
 - le nom de *Nymphoides peltata* et code **1502**
 - le nom de *Nymphoides orbiculata* et code **1502** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Villarsia nymphoides* et code **3546** en tant que synonyme
 - le nom de *Nymphoides peltata* et code **3546**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Limnanthemum nymphoides* et page **0545** en tant que synonyme
 - le nom de *Nymphoides peltata* et page **0545** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Villarsia nymphoides* et code **0833** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Nymphoides peltata* et code **0833** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.