

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : cyme bipare Fruit : capsule Couleur de la fleur : rose	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore

Description collaborative

Générale

Viscaria vulgaris, Œillet des jansénistes
plante vivace herbacées de 20 à 60 cm de haut, fleurissant de mai à juillet

Identification

développement en rosette,
Feuilles: étroitement lancéolés de 1 à 4 cm, marge entière, disposition opposées, terminaison acuminées
Inflorescence: indéfini en grappe dense dans sa parti terminale, tiges est visqueuses plus particulièrement sous les nœuds devenant collante dans sa partie haute.
tige rougissante pour partie sous les entre-nœuds
Fleurs: pédicellées
Calice: glabre à 10 côtes terminées en courte dents calicinales aux terminaison acuminées.
Corolle: rose/rouge composé de 5 pétales spatulés obtus parfois légèrement échancrés, présentant 2 calicules à la gorge.
10 étamines, 5 styles.
fruits: capsule déhiscentes loculicide par 5 dents.

Écologie: pelouses sèches


Répartition: Europe.

Floraison Mai-juillet


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Silène gluant	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Silène viscaire	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Silène visqueux	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Croix de Jérusalem	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Oeillet des jansénistes	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Crotonella Viscaria			
deu	Gemeine Pechnelke			
deu	Gewöhnliche Pechnelke			
ndl	Rode Pekarjer			
eng	Sticky Catchfly			

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
-------------------	-----------------	-------

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **11 juin 2000**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUJFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Viscaria vulgaris Bernh. [1800, Syst. Verz. Pfl. Erfurt, 261]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 15/10/2023 20:06:42

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Caryophyllaceae	100911
Genre	Viscaria	100767
Espèce	Viscaria vulgaris	72716
Sous-Espèce	Viscaria vulgaris subsp. vulgaris	103280
Sous-Espèce	Viscaria vulgaris subsp. atropurpurea	103282

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Lychnis viscaria* et code **575**
 - le nom de *Viscaria viscosa* et code **0575** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Lychnis viscaria* et code **468**
 - le nom de *Viscaria purpurea* et code **0468** en tant que syn2
 - le nom de *Viscaria vulgaris* et code **0468** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Lychnis viscaria* et code **0435** en tant que syn3
 - le nom de *Viscaria viscosa* et code **0435** en tant que syn2
 - le nom de *Viscaria vulgaris* et code **0435** en tant que syn1
 - le nom de *Silene viscaria* et code **435**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Viscaria vulgaris* et code **1449** en tant que synonyme
 - le nom de *Viscaria viscosa* et code **1449**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Lychnis viscaria* et page **0137** en tant que nom retenu
 - le nom de *Silene viscaria* et page **0137** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Silene viscaria* et code **0664** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.